

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Magasin

Nr 2 / 2020

Gällande 1/9 2020 - 28/2 2021, med reservation för feltryck. Samtliga priser är rekommenderade och avvikelser förekommer.

NYHET

36V sticksåg med MULTI VOLT batteriteknik



Kapacitet som ett nätdrivet verktyg

Återfjädrande brytare på båda sidor

Ergonomiskt grepp

BASSO

BENDOF

MFT



NYHET

Kraftfulla bordssågar på batteri- och nätdrift

Nu introducerar vi två bordssågar i HiKOKI:s sortiment: nätdrivna **C10RJ** på 1.500W och batteridrivna **C3610DRJ**.

Läs mer på sidorna 19 och 29!

HIKOKI

Smidig och enkel leasing av proffsverktyg med HiKOKI Fleet Control.

3 års garanti på elverktyg, batterier och laddare. Utan registrering.

NYHET

Stark, snabb och ergonomisk

36V sticksåg med "body grip"



CJ36DB har ett ergonomiskt grepp. Utrustad med 36V MULTI VOLT batteriteknik har den styrka i klass med ett nätdrivet verktyg, men storlek och vikt som en 18V batteridrivna maskin. Dessutom har CJ36DB många bra funktioner, till exempel att LED-ljuset kan slås av och på, så att du inte får ljuset i ögonen när du sågar underifrån.

Läs mer på sidan 20!

Skanna QR-koden!



Miss inga nyheter!
Prenumerera på HiKOKI's
nyhetsbrev som kommer
en gång per månad!

NYHET

Bordssågar i sortimentet!



36V MULTI VOLT



1.500W nätdriven

Läs mer på sidorna 19 & 29!

Nätdrivna **C10RJ** på 1.500W och 36V batteridrivna **C3610DRJ** har båda 254 mm klinga, bordsförlängning som ger stor stödyta och parallellanslag med kugghjulstyrning för exakt inställning av kapbredd.

NYHET

36V cirkelsågar



Extra kraft

Läs mer på sidan 24!

För metall

C3607DA och **CD3605DA** är starka 36V cirkelsågar utrustade med MULTI VOLT batteriteknik. Det betyder storlek och vikt som 18V, men ännu mer kraft.

NYHET

Dammsugare med finess



Tema dammsugare sid 26-27!

RP250YDL (25L) och **RP300YDL (30L)** på 1.000W håller arbetsplatsen fri från byggdamm. Enkla att koppla ihop och använda tillsammans med verktyg.

12V PEAK

Suverän kraft i liten kropp.

HiKOKI:s kompaktserie 12V Peak består av små, smidiga och kraftfulla 12V-verktyg.

12V PEAK

12V Slagskruvdragare WH12DD

Verktygsfäste 1/4" inv. sexkant | Kapacitet std bult M5-M14 | Kapacitet specialbult M5-M12 | Skruvkapacitet 4-8 mm | Varvtal obel. 0-1.300, 3.200/min. | Slagtal obel. 0-2.500, 4.000/min. | Maxmoment 135 Nm | Vikt 1,1 kg inkl. batteri

Levereras med 2 st 4,0Ah batterier (BSL1240M), batteriladdare (UC12SL) och stapelbar förvaringsväska (HSC1)

Art nr: 68010863

Rek. pris **2.949,-**
(3.686,- inkl. moms)

Power mode/safe mode

LED-ljus



BRUSH LESS
Brushless Motor

12V Slagbormaskin DV12DD

Kapacitet i trä/stål/betong 29/10/8 mm | 20 momentinställningar, 2 växlar | Varvtal obel. 0-440, 1.700/min. | Maxmoment 38 Nm | Vikt 1,2 kg inkl. batteri

Levereras med 2 st 4,0Ah batterier (BSL1240M), batteriladdare (UC12SL) och stapelbar förvaringsväska (HSC1)

Art nr: 68010744

Rek. pris **2.690,-**
(3.363,- inkl. moms)

2 hastigheter

3 funktioner

LED-ljus



BRUSH LESS
Brushless Motor

12V Slagskruvdragare WH12DA

Verktygsfäste 1/4" inv. sexkant | Kapacitet std bult M5-M12 | Kapacitet specialbult M5-M10 | Skruvkapacitet 4-8 mm | Varvtal obel. 0-2.700/min. | Slagtal obel. 0-3.200/min. | Maxmoment 110 Nm | Vikt 1,1 kg inkl. batteri

Levereras med 2 st 2,5Ah batterier (BSL1225M), batteriladdare (UC12SL) och förvaringsväska

Art nr: 68010865

Rek. pris **1.890,-**
(2.363,- inkl. moms)

LED-ljus

Maxmoment 110 Nm



BRUSH LESS
Brushless Motor

12V Borrskruvdragare DS12DA

Kapacitet i trä/stål 29/10 mm | 20 momentinställningar, 2 växlar | Varvtal obel. 0-350, 1.400/min. | Maxmoment 38 Nm | Vikt 1,1 kg inkl. batteri

Levereras med 2 st 2,5Ah batterier (BSL1225M), batteriladdare (UC12SL) och förvaringsväska

Art nr: 68010373

Rek. pris **1.490,-**
(1.863,- inkl. moms)

2 hastigheter

20 momentinställningar

LED-ljus



BRUSH LESS
Brushless Motor

Batteri BSL1240M

Höghöghastighetsbatteri
12V PEAK / 4,0Ah

Art nr: 68020910

Rek. pris **679,-**
(849,- inkl. moms)



BSL1240M
batteri med
effekt på hela
430W

Batteri BSL1225M

Batteri
12V PEAK / 2,5Ah

Art nr: 68020909

Rek. pris **690,-**
(863,- inkl. moms)



NYHET

12V Multiverktyg CV12DA

Verktygsfäste IOS12 | Pendelastighet obel. 6.000-20.000/min | Pendelvinkel 3,2° (1,6° H/V) | Dimension (L x B x H) 275 x 91 x 66 mm | Vikt inkl. batteri 1,1 kg

Levereras med 2 st 2,5 Ah-batterier, batteriladdare, 5 st slippapper, slippplatta, multiverktygsblad och HSC stapelbar förvaringsväska.

Art nr: 68014005

Rek. pris **2.749,-**
(3.436,- inkl. moms)

Liten och smidig



*Lanseras i oktober 2020.

12V Borrskruvdragare DS12DD

Kapacitet i trä/stål 29/10 mm | 20 momentinställningar, 2 växlar | Varvtal obel. 0-440, 1.700/min. | Maxmoment 38 Nm | Vikt 1,1 kg inkl. batteri

Levereras med 2 st 4,0Ah batterier (BSL1240M), batteriladdare (UC12SL) och stapelbar förvaringsväska (HSC1)

Art nr: 68010371

Rek. pris **2.690,-**
(3.363,- inkl. moms)

2 hastigheter

20 momentinställningar

LED-ljus



BRUSH LESS
Brushless Motor

12V Slagbormaskin DV12DA

Kapacitet i trä/stål/mur 29/10/8 mm | 22 momentinställningar, 2 växlar | Varvtal obel. 0-350, 1.400/min. | Maxmoment 38 Nm | Vikt 1,2 kg inkl. batteri

Levereras med 2 st 2,5Ah batterier (BSL1225M), batteriladdare (UC12SL), bits och förvaringsväska

Art nr: 68010745

Rek. pris **1.790,-**
(2.238,- inkl. moms)

22 momentinställningar

3 funktioner



BRUSH LESS
Brushless Motor

Batteriladdare UC12SL

För 12V Li-ion slidebatterier.
Laddtid: 2,5Ah batteri: 37 min.
4,0Ah batteri: 60 min.

Art nr: 68030613

Rek. pris **429,-**
(536,- inkl. moms)



Symboler



Den nya och innovativa batteriplattformen MULTI VOLT. MV-batterier växlar automatiskt mellan 18V eller 36V beroende på verktyg. 36V MULTI VOLT-verktyg har storlek och vikt som 18V, men mer kraft.



Motorn utan kolborstar är kompakt och ger lägre vikt och storlek på själva maskinen, vilket gör verktyget enklare att hantera. Den kolborstfria motorn har längre livslängd och är underhållsfri jämfört med en motor med kolborstar. Med kolborstfri motor får man mer körtid per laddning.



UVP är en patenterad, vibrationsdämpande mekanism som är inbyggd i verktyget och som ger längre arbetstid per arbetsdag, i enlighet med nya EU-direktiv och utan att kompromissa med verktygets prestanda. Snarare tvärt om!



Intern dubbelisolerad konstruktion med mycket stabil, formgjuten maskinkropp i aluminium. Ger verktyget bättre hållbarhet och motorenheten får längre livslängd.



Ett system som stoppar motorn vid fastkörning och förhindrar att maskinen roterar runt sin egen axel. Skyddar användaren mot vridningar i underarm och hand.



Den internationella standarden International Protection har utvecklats av IEC (International Electrotechnical Commission). Detta är en klassificering som anger inkapplingsgrad för elektrisk utrustning, det vill säga utrustningens skydd mot inträngande damm och vatten.



LVH står för Low Vibration Handle – ett gummerat vibrationsdämpat handtag för lägre vibrationer och hög komfort.

Varför välja HiKOKI Fleet Control?

Med HiKOKI Fleet Control kan du hyra verktygen du är i behov av under en längre period till ett fast månadspris. Verktygen beställs i webshopen för leverans genom din lokala HiKOKI återförsäljare. Alla verktyg registreras i portalen HiKOKI Fleet Control och är därmed stödförsäkrade. Reparation och service är inkluderat i avtalet. Allt som allt ger detta dig som hantverkare en extra trygghet och flexibilitet. Du får full kontroll på kostnaderna och kan enkelt vidarefakturera hyran av dina verktyg till dina pågående projekt.



Full kostnadskontroll

Allt är inkluderat i en fast månadsavgift – till och med stödförsäkring. Inga extra kostnader för normal service och reparation tillkommer. En snabb reparation säkrar för ett minimalt driftstopp på byggarbetsplatsen.

Kapa verktygskostnaderna

Mycket kapital binds upp i verktyg. Genom att leasa HiKOKI-verktyg kan du frigöra kapital. I tillägg kan du dokumentera kostnaden per månad, vilket gör det enkelt att vidarefakturera till din kund.

Full trygghet

Alla HiKOKI-verktyg beställs enkelt i portalen HiKOKI Fleet Control för leverans genom våra återförsäljare. Varje verktyg märks med ett ID-nummer som registreras i portalen och är därmed stödförsäkrade.

Kontakta din återförsäljare för mer information!



”
En flexibel, trygg
och enkel lösning.



ORSAB i Västervik är specialiserade på rivning och sanering. Företaget utför stambyten, miljörivning, miljösanering av asbest, PCB, brand och mögel, håltagnning, golvsplining, ventilationsrengöring och mycket annat.

Hej Fredrik, berätta lite om ORSAB?

- Jag startade Orsab (som står för Ostkustens Riv & Sanering AB) i november 2007. I dag har vi 45 anställda och jobbar över hela Sverige. Sätet är i Västervik men vi har också kontor på Gotland. Då Orsab har flera olika typer av avdelningar, bl.a. rivning hus/ byggnader, rivning invändigt, betong/ håltagnning, sanering mm. har vi stor användning av HiKOKIs maskiner och kunskap. Vi har ca 100 handmaskiner av olika storlekar som vi leasar idag.

Varför valde ni tjänsten HiKOKI Fleet?

- Vi arbetar med påfrestande jobb, där maskiner får jobba under ansträngda förhållanden. Vi har under många år försökt att hitta rätt maskiner till både rätt pris men framför allt bra arbetsmiljömässigt sätt, såsom vikt och vibration. HiKoki ligger väldigt långt fram när det gäller det.

Hur länge har ni leasat?

- Sedan 2012 har vi leasat (vi bytte till HiKoki slutet av 2017), då man ser hur mycket pengar det kostar så fort en maskin går sönder och man får köpa ny varje gång.

Vad tycker du om möjligheten att leasa verktyg?

- Att hålla de anställda med de nyaste maskinerna som finns på marknaden hela tiden gör ju att man som personal känner sig uppskattad samt att arbets-

miljömässigt inte ha maskiner som kan orsaka vibrationskador eller liknade.

Är det någon skillnad om det är leasade eller ägda verktyg?

- Ja naturligtvis. Som företag är det kanske bra att äga maskinerna men långsiktigt så är det klart bäst att leasa. Man är ju smålänning (skämt åsido). Nej men kostnaden till att leasa eller äga är ju minimal. Det är ju bara att gå till sig själv, äger man något så kör man tills den är obrukbar. Och då är det inte så svårt att tänka på hur kroppen mår efter det!!! Och kostnaden för att köpa nytt är kanske inte rätt tillfälle.

Varför leasar ni, är det enskilda verktyg för speciella jobb eller för att ha en större maskinpark?

- Visst äger vi mycket. Men vissa verktyg som får gå hårt, leasar vi.

Har ni utökat leasingen under tidens gång med fler verktyg?

- Ett smidigt sätt att låta företaget växa utan att dra på sig inköp av stora summor är ju faktiskt att leasa. Så svaret på frågan är ja.

Köpa ut verktyg när perioden slutar?

- Ja mindre maskiner. Sköter personalen sina maskiner så får dom ta hem dom. Annars kommer jag leasa vidare, för fortfarande så är det så nya maskiner som möjligt man vill ha.

Vad tycker du om HiKokis service?

- Jag kan bara ge tummen upp. Stoppa trasiga maskiner i den blå lådan, ringa ett samtal och maskinerna går iväg och är tillbaka inom kort. Och tack vare den låga kostnaden per månad och maskin, så har vi en lånemaskin under tiden.

Fleetportalen - använder ni den?

- Jag är nog lite gammalmodig. Jag tittar på min sida, ser vad jag vill ha sen ringer jag ändå till säljaren, det är ju alltid trevligt att prata med någon. Men man har ju koll på din maskinpark där.

Generellt sett för hela HiKOKI Fleet?

- Jag svarar kortfattat: skitbra!

Vad har varit positivt eller negativt?

- Det positiva är er goa och glada personal. Lite mindre bra är att hitta på Fleetportalen, det kan vara lite klurigt.

Kan du rekommendera HiKOKI Fleet?

- Ja absolut. Stort och brett utbud för många yrkesgrupper. Och i stället för att betala 4000 kr för en tigersåg så kan man leasa 5 stycken för en betydligt billigare peng i månaden och göra 5 jobb. Hyra maskiner från en maskinuthyrningsfirma är också kostsamt. En dagshyra är lika med en månadskostnad på HiKoki för en maskin.

Tack Orsab och Fredrik Strand för att du delade med dig av era erfarenheter.



Välutrustad med våra maskinpaket.

18V/36V Verktygspaket VP10

Välutrustat verktygspaket för de mest förekommande jobben och som gör din vardag lite enklare, effektivare och mer lönsam.

18V Borrskruvdragare DS18DBL2, 36V Slagskruvdragare WH36DB, 36V Cirkelsåg C3606DA, 36V Tigersåg CR36DA, 18V Multiverktyg CV18DBL, 36V batteri BSL36A18 x 3

Innehåller 5 st verktyg + 3 st MULTI VOLT-batterier (36V/18V), snabbbladdare samt 4 st förvaringsväskor (tigersåg CR36DA levereras i kartong)

Art nr: 68000549

Rek. pris **12.500,-**
(12.625,- inkl. moms)



3 st batterier



4 st verktygsväskor



18V/36V Snickarpaket

Ett paket med kolborstfria, starka och smidiga maskiner för ett brett användningsområde.

18V Borrskruvdragare DS18DBSL(S), 18V Slagskruvdragare WH18DBDL2, 36V Cirkelsåg C3606DA, 36V batteri BSL36A18 x 2

Paketet innehåller 3 verktyg + 2 st MULTI VOLT-batterier (36V/18V), snabbbladdare och 3 st förvaringsväskor

Art nr: 68000547

Rek. pris **6.990,-**
(8.738,- inkl. moms)



2 st batterier



3 st väskor



Verktygen levereras i stapelbara förvaringsväskor

18V Kombopaket KC18DBDL(S)

Starka och effektiva maskiner med kolborstfri motor för många olika typer av jobb.

18V Borrskruvdragare DS18DBSL(S), 18V Slagskruvdragare WH18DBDL2, 18V batteri BSL1850 x 2

Paketet innehåller 2 verktyg + 2 st 5,0Ah batterier (18V) och 1 st förvaringsväska

Art nr: 68000540

Rek. pris **3.990,-**
(4.988,- inkl. moms)



2 st batterier



1 st väska



Verktygen levereras i stapelbar förvaringsväska

Se fler verktygspaket på vår hemsida!

Skanna QR-koden med din mobiltelefon eller gå in på www.hikoki-powertools.se och sök på "verktygspaket"!



Överlägsen belysning på arbetsplatsen

Batterier & laddare sid. 16-17!

NYHET

14,4/18V Arbetslampa UB18DA Tool only

Vatten- och stötresistent (IP-54 klassad). MULTI VOLT batteriteknik och praktisk upphängningskrok. 2500 lumen. Räckvidd över 10 m, drifttid 22 timmar med ECO-mode samt 4 lysinställningar.

Användningstid per laddning 3 / 6 / 5,8 / 22 h | Dimension (L x B x H) 203 x 208 x 204 mm | Vikt 1,85 kg

Levereras som Tool onl - utan batterier och laddare.

Art nr: 68010413

Rek. pris **1.390,-**
(1.738,- inkl. moms)

Drifttid på 22 timmar

Fantastisk räckvidd



MULTI VOLT

NYHET

Stativ tripod för arbetslampa UB18DA

Stativ i aluminium med 3 ben. Gänga fästskruv W5/8.

450-1300 mm
Art nr: 66375591

Rek. pris **1.690,-**
(2.113,- inkl. moms)

560-1600 mm
Art nr: 66375592

Rek. pris **1.690,-**
(2.113,- inkl. moms)



14,4V/18V Arbetslampa UB18DGL Tool only

Ljusstark arbetslampa med vitt LED-ljus. Ljusstyrka i 2 lägen: "High mode" och "Low mode". Försedd med upphängningskrok och fäste för stativ. Justerbar vinkel i 120° upp och ner.

Användningstid per laddning 14,4V: <10 h / 18V: <14 h | Dimension (L x B x H) 198 x 256 x 252 mm | Vikt 0,74 kg

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare, men med LED lampa 18W (0,5W x 36 st)

Art nr: 68010411

Rek. pris **690,-**
(863,- inkl. moms)

Vitt LED-ljus



14,4V/18V Arbetslampa UB18DJL Tool only

Ljusstark med vinklins- och vridbart LED-ljus. Kombinerad bred ljuskälla och punktbelysning för längre sikt. Ljusstyrka i 3 lägen. Försedd med upphängningskrok.

Användningstid per laddning 14,4V: <49 h / 18V: <51 h | Dimension (L x B x H) 205 x 78 x 108 mm | Vikt 0,3 kg

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare, men med LED lampa 1 x 3W, 12 x 0,5W

Art nr: 68010412

Rek. pris **429,-**
(536,- inkl. moms)

Räckvidd över 10 meter



14,4V/18V Arbetslampa UB18DEL Tool only

Vinklinsbar lampa som står stadigt på plant underlag. Huvudet justerbart (110°) i 5 steg med LED ljus som ger kraftig och jämn spridning. Brinntid på hela 24 timmar per addning.

Användningstid per laddning 14,4V: 12,5 h / 18V: 18 h | Dimension (L x B x H) 85 x 82 x 274 mm | Vikt 0,35 kg

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare, men med LED lampa 2,1W.

Art nr: 68010409

Rek. pris **390,-**
(488,- inkl. moms)

Ger kraftig och jämn ljusspridning



Inget krångel

3 års garanti på verktyg, batterier och laddare

HiKOKI:s höga produktkvalitet gör att du får hela 36 månaders garanti för både verktyg, batterier och laddare gällande material- eller produktionsfel. Garantin gäller direkt från inköpsdagen - utan att du behöver registrera dig! Skulle oturen vara framme och eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt*. Kontakta den återförsäljare där inköpet gjordes, för att få hjälp.

*Se aktuella garantivillkor på hikoki-powertools.se

3 ÅRS
VERKTYGS
GARANTI

18V-verktyg

Designade för proffs med ergonomi och styrka i fokus.

Kompleta verktyg levereras med batteri, laddare och stapelbar förvaringsväska.

DS18DBSL(S) 3,0Ah/5,0Ah

18V Borrskruvdragare
Max moment 70 Nm

Art nr:
68010367 (3,0 Ah)

Rek. pris **2.390,-**
(från 2.988,- inkl. moms)

68010368 (5,0 Ah)

Rek. pris **2.790,-**
(från 3.488,- inkl. moms)

Storsäljande borrar-skruvdragare!

Modellen uppdaterad 2019



DS18DBL2

18V Borrskruvdragare 5,0 Ah
Max moment 136 Nm

Art nr: 68010354



Rek. pris **4.290,-**
(5.363,- inkl. moms)

DV18DBL2

18V Slagborrmaskin 5,0 Ah
Max moment 136 Nm

Art nr: 68010732



Rek. pris **4.690,-**
(5.863,- inkl. moms)

WR18DBDL2

18V Mutterdragare 5,0 Ah
Max moment 305 Nm

Art nr: 68010539



Rek. pris **5.390,-**
(6.738,- inkl. moms)

WH18DBDL2

18V Slagskruvdragare 5,0 Ah
Max moment 207 Nm

Art nr: 68010856



Rek. pris **4.990,-**
(6.238,- inkl. moms)

DN18DSL

18V Vinkelborrmaskin 5,0 Ah
Max moment 12 Nm

Art nr: 68010350



Rek. pris **6.990,-**
(8.738,- inkl. moms)

WF18DSL

18V Skruvautomat 5,0 Ah
Kapacitet 25 - 41 mm

Art nr: 68010624



Rek. pris **5.490,-**
(6.863,- inkl. moms)

CR18DBL

18V Tigersåg 5,0 Ah
Kapacitet trä 120 mm

Art nr: 68011015



Rek. pris **4.990,-**
(6.238,- inkl. moms)

CV18DBL

18V Multiverktyg 5,0 Ah
Med tillbehörset

Art nr: 68014001

Tillbehörset ingår



Rek. pris **5.490,-**
(6.863,- inkl. moms)

G18DBBVL

18V Vinkelslip 5,0 Ah
125 mm skiva

Art nr: 68016017



Rek. pris **4.990,-**
(6.238,- inkl. moms)

C18DBAL

18V Cirkelsåg 5,0 Ah
165 mm klinga

Art nr: 68010913



Rek. pris **5.790,-**
(7.238,- inkl. moms)

C18DBL

18V Cirkelsåg 5,0 Ah
125 mm klinga

Art nr: 68010915



Automatisk hastighetsreglering

2 hastigheter

Rek. pris **5.253,-**
(6.566,- inkl. moms)

CJ18DSL

18V Sticksåg 5,0 Ah
Kapacitet i trä/stål 135/10 mm

Art nr: 68011112



Rek. pris **4.990,-**
(6.238,- inkl. moms)

CL18DSL

18V Gängstångkap 5,0 Ah
Kapacitet M6, M8 och M10

Art nr: 68012006



Rek. pris **11.590,-**
(14.488,- inkl. moms)

DH18DBL

18V Kombihammare 5,0 Ah
SDS-plus

Art nr: 68010134



Rek. pris **7.290,-**
(9.113,- inkl. moms)

G18DBBAL

18V Vinkelslip 5,0 Ah
Skivdiameter 125 mm

Art nr: 68016019



Rek. pris **4.890,-**
(6.113,- inkl. moms)

TILLBEHÖR!



Bitsset i nyckelring
10 st | Längd 50 mm
1/4" sexkant

Art nr: 60120774

Rek. pris **89,-**
(111,- inkl. moms)



Bitsset i nyckelring
10 st | Längd 50 mm
1/4" sexkant IMPACT

Art nr: 60120820

Rek. pris **99,-**
(124,- inkl. moms)



Bitsset
31 delar
Längd 25 mm

Art nr: 60120818

Rek. pris **129,-**
(161,- inkl. moms)



Bitsset
19 delar
Längd 100 mm

Art nr: 66000050

Rek. pris **279,-**
(349,- inkl. moms)



Centrumborr
6 delar
Dim. 14-24 mm

Art nr: 66781793

Rek. pris **269,-**
(336,- inkl. moms)



Träborrset
8 delar
Dim. 3-10 mm

Art nr: 66781982

Rek. pris **125,-**
(156,- inkl. moms)

18V Tool only

Frihet och flexibilitet med marknadens smartaste batteriplattform.

Tool only-verktyg levereras utan batteri och laddare.

Levereras med stapelbar förvaringsväska.



DV18DBL2
18V Slagborrmaskin
Max moment 136 Nm
Art nr: 68010736



Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)

DV18DBSL(S)
18V Slagborrmaskin
Max moment 70 Nm
Art nr: 68010742



Rek. pris **2.299,-**
(2.874,- inkl. moms)

DS18DBSL(S)
18V Borrskruvdragare
Max moment 70 Nm
Art nr: 68010369



Rek. pris **1.990,-**
(2.488,- inkl. moms)

DS18DBL2
18V Borrskruvdragare
Max moment 136Nm
Art nr: 68010358



Rek. pris **2.290,-**
(2.863,- inkl. moms)

Varför Tool only? Ett batteri - flera verktyg.

Med samma batteriplattform, bygger du vidare med de 18V verktyg du behöver.

Ett batteri, en laddare, ett system. Oavsett om du har 3,0Ah, 5,0Ah eller MULTI VOLT batteri. Flexibelt, smart och ekonomiskt!

Batterier & laddare sid. 16-17



CR18DBL
18V Tigersåg
Kapacitet trä 120 mm
Art nr: 68011016



Rek. pris **2.390,-**
(2.987,- inkl. moms)

CB18DBL
18V Bandsåg
Kapacitet Ø83/80x80 mm
Art nr: 68011050



Rek. pris **2.990,-**
(3.738,- inkl. moms)

CJ18DSL
18V Sticksåg
Kapacitet trä 135 mm
Art nr: 68011113



Rek. pris **2.090,-**
(2.613,- inkl. moms)

P18DSL
18V Hyvel
Skärbredd 82 mm
Art nr: 68012052



Rek. pris **3.190,-**
(3.988,- inkl. moms)

WH18DBDL2
18V Slagskruvdragare
"Tripple-hammer"
Art nr: 68010858



Rek. pris **2.199,-**
(2.749,- inkl. moms)

WR18DBDL2
18V Mutterdragare
Max moment 305 Nm
Art nr: 68010542



Rek. pris **2.390,-**
(2.988,- inkl. moms)

DH18DSL
18V Borrhammare
SDS-plus
Art nr: 68010126



Rek. pris **2.259,-**
(2.824,- inkl. moms)

DH18DBL
18V Kombihammare
SDS-plus
Art nr: 68010133



Rek. pris **3.390,-**
(4.238,- inkl. moms)

G18DBBVL
18V Vinkelslip
125 mm skiva
Art nr: 68016018



Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)

G18DBBAL
18V Vinkelslip
125 mm skiva
Art nr: 68016020



Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)

CV18DBL
18V Multiverktyg
Med tillbehörsett
Art nr: 68014003



Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)

R18DSL
18V Handdamsugare
Vår/ torr smuts
Art nr: 68018993



Rek. pris **439,-**
(549,- inkl. moms)

UR18DSAL
14,4-18V Radio
FM/AM | AUX/USB
Art nr: 68015005



Rek. pris **1.549,-**
(1.936,- inkl. moms)

UR18DSDL
14,4-18V Radio
FM/AM/DAB | AUX/USB | Bluetooth®
Art nr: 68015006



Rek. pris **2.390,-**
(2.988,- inkl. moms)

Perfekt på byggarbetsplatsen!

Med Bluetooth®

C18DBL
18V Cirkelsåg
125 mm klinga
Art nr: 68010916



Rek. pris **2.549,-**
(3.186,- inkl. moms)

C18DBAL
18V Cirkelsåg
165 mm klinga
Art nr: 68010917



Rek. pris **2.549,-**
(3.186,- inkl. moms)

CN18DSL
18V Nibbler
Kapacitet stål 1,6 mm
Art nr: 68012070



Rek. pris **3.290,-**
(4.113,- inkl. moms)

CE18DSL
18V Plåtsax
Kapacitet stål 1,6 mm
Art nr: 68012075



Rek. pris **3.190,-**
(3.988,- inkl. moms)

NYHET



Strömanslutning



Bärhandtag



USB-uttag (2 st)



En laddare är allt som behövs

Här är laddaren som laddar upp till 4 batterier - samtidigt!

Den ultimata multiportladdaren UC18YTSL möjliggör laddning av 4 batterier samtidigt - oavsett amperestyrka - så länge batteriet är med "slidefäste".

Det innebär färre driftstopp, mer tidsbesparing - och en effektivare arbetsdag!



BSL36A18 - fulladdad på 32 min

Multiportladdare UC18YTSL

För 14,4 - 18V / MULTI VOLT Li-ion slidebatterier

Laddaren har kylfläkt och fungerar för alla HiKOKI samt Hitachi 14,4-18V och MULTI VOLT Li-ion slidebatterier. Laddar MULTI VOLT batteri BSL36A18 på ca 32 minuter och BSL36B18 på ca 52 minuter. 230V uttag (8A) och två USB uttag som möjliggör laddning av tex mobil eller surfplatta etc. Bärhandtag | Längd elkabel 1 meter | Vikt 1,5 kg

Art nr: 68030612

Rek. pris **1.590,-**
(1.988,- inkl. moms)

18V Batteri BSL1830C

18V (3,0 Ah) Li-ion Slidebatteri. Mycket kompakt och lång livslängd.

Art nr: 60020668



Rek. pris **949,-**
(1.186,- inkl. moms)

Batteripaket med 2 st 18V BSL1830C-batterier

2 st 18V (3,0 Ah) Li-ion Slidebatterier

Art nr: 60020671



Rek. pris **1.439,-**
(1.799,- inkl. moms)

Batteriladdare UC18YML2

Laddare för 14,4 - 18V Li-ion slidebatterier med kylfläkt som ger snabbare laddning och ökad livslängd. Kan laddas i både 230V och 12V-uttag, vilket möjliggör laddning i bil, båt, etc.

Art nr: 68030552



Rek. pris **990,-**
(1.238,- inkl. moms)

MULTI VOLT-batteri

i kombination med HiKOKI 36V-verktyg ger en fantastisk effekt och är en verklig utmanare till nätdrivna verktyg.

"Smart batteri" som växlar automatiskt mellan två voltklasser, beroende på vilken maskin som används. Lång livslängd: ca 1500 laddcykler.

Batteri BSL36A18
MULTI VOLT 36V (2,5Ah) | 18V (5,0Ah)
Art nr: 60020905

Effekt **1.080W**

Rek. pris **1.290,-**
(1.613,- inkl. moms)



Batteri BSL36B18
MULTI VOLT 36V (4,0Ah) | 18V (8,0Ah)
Art nr: 60020906

Effekt **1.440W**

Rek. pris **1.390,-**
(1.738,- inkl. moms)



Batteripaket med 2 st BSL36A18-batterier

Art nr: 68020907



Rek. pris **2.290,-**
(2.863,- inkl. moms)

Batteriladdare UC18YSL3 Laddtid 20 min. för 3,0Ah batteri och 32 min. för 5,0Ah.

Snabbbladdare för 14,4 - 18V / MULTI VOLT Li-ion slidebatterier med USB-utgång för laddning av t.ex. mobiltelefon samtidigt som du laddar ditt batteri.

Art nr: 68030558



Rek. pris **990,-**
(1.238,- inkl. moms)

NYHET



Världsnyhet!

Nu blir jobbet enklare och mer flexibelt med nätadaptern för sladdlösa 36V maskiner.



Du behöver inte längre både ett batteridrivet och nätdrivet verktyg, med hybridadaptern kan du köra på nät drift när det passar och på batteri alla andra gånger. Det ger en oslagbar flexibilitet som verkligen kommer att underlätta ditt arbete.

36V Adapter ET36A

Adaptern fungerar i alla 36V MULTI VOLT verktyg, eftersom den kopplas in i maskinens batteriuttag | Vikten är endast 0,8 kg och sladden justerbar i 90° | Kraftkälla 230V | Max kraftuttag 2000W | Sladdlängd totalt 6 meter (4 + 2m) | Kompatibel med MULTI VOLT 36V

Art nr: 68020454

Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)

Batteri/laddpaket BSL36A18 x 2 + UC18YSL3

2 st MULTI VOLT-batterier och snabbbladdare.

"Smart batteri" som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V (2,5 Ah) och 18V (5,0 Ah), beroende på vilken maskin som används. Lång livslängd: ca 1500 laddcykler.

Art nr: 68020011

Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)

Fulladdad på 32 min

Effekt **1.080W**



36V MULTI VOLT

gör din vardag enklare, effektivare och mer lönsam!



- Kompabilitet:** MULTI VOLT batteriet passar både 18V och 36V verktyg
- Kraft:** nät driven styrka med sladdlös frihet
- Komfort:** du känner skillnaden direkt
- Säkerhet:** ingen sladd som är i vägen
- Marknadens billigaste batteri:** hållbarhet ger lönsamhet
- Adapter för eldrift:** passar alla 36V verktyg i plattformen
- Lösningsorienterat:** ett verktyg som ersätter två
- Ergonomi:** 36V verktyg har lika låg vikt och storlek som 18V
- Nöjd-kund-garanti:** i 10 dagar. Pengarna tillbaka om du inte är nöjd
- 3 års garanti:** på både verktyg, batteri och laddare - utan registrering



Prova 36V verktyg

Med HiKOKIs Nöjd-kund-garanti kan du lämna tillbaka ditt nya verktyg inom 10 dagar och få pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

Kravet är att verktyget återlämnas, lätt använt i originalförpackning, tillsammans med kvitto och där inköpet gjordes.

Läs mer om HiKOKIs Nöjd-Kund-Garanti på www.hikoki-multivolt.se

Batteri/laddpaket BSL36B18 x 2 + UC18YSL3

2 st MULTI VOLT-batterier och snabbbladdare.

"Smart batteri" som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V (4,0 Ah) och 18V (8,0 Ah), beroende på vilken maskin som används. Lång livslängd: ca 1500 laddcykler.

Art nr: 68020012

Rek. pris **3.290,-**
(4.113,- inkl. moms)

Fulladdad på 52 min

Effekt **1.440W**



Håll ordning på grejerna.

Förvaringsväskor som gör transporten enkel.

De flesta av våra verktyg levereras i en mycket praktisk stapelbar väska (HSC). Det gör transporten till en barnlek och dina maskiner utsätts för betydligt mindre slitage. Dessutom är det skönt att alltid ha allt på rätt ställe, utan strul.



Smart och enkel förflyttning!



HSC1
Art nr: 60120787

Rek. pris 290,- (363,- inkl. moms)



HSC2
Art nr: 60120788

Rek. pris 319,- (398,- inkl. moms)



HSC3
Art nr: 60120789

Rek. pris 390,- (488,- inkl. moms)



HSC4
Art nr: 60120790

Rek. pris 550,- (688,- inkl. moms)



INSATSBOX
Art nr: 66402542

Rek. pris 59,- (74,- inkl. moms)



TRANSPORTÖR TILL HSC
Art nr: 66402543

Rek. pris 690,- (863,- inkl. moms)



HSC1 MED INSATSBOXAR
Art nr: 66402538

Rek. pris 459,- (574,- inkl. moms)



VERKTYGSBAG 42 L
Art nr: 68120002

Rek. pris 675,- (844,- inkl. moms)

36 VOLT



36 VOLT – när du behöver mer kraft

HiKOKI:s 36V MULTI VOLT-verktyg är starka som nätdrivna verktyg, men lättare och mer kompakta.

NYHET

36V Bordssåg C3610DRJ 254 mm

Effektiv 36V bordssåg med hög sågkapacitet och utdragbart stödbord. Enkel justering av kapdjup och gervinkel från framsidan av sågen. Parallellanslag med kugghjulsjustering för exakt inställning av kapbredd. Kan användas med batteri eller med strömadapter ET36A.

Håldiameter 30 mm | Max kapdjup v/90° 79 mm v/45° 57 mm | Varvtal obelastad 5.000 /min | Dimension (L x B x H) 915 x 765 x 375 mm | Bordsstorlek 730 x 560 mm | Vikt u/ batetri 29,5 kg

Levereras som Tool only – utan batterier och laddare.

Art nr. 68011600

Rek. pris
6.490,-
(8.113,- inkl. moms)



Enkel justering av kapdjup och gervinkel

Sågklinga 254 mm

40T | Hål 30 mm | Tjocklek 2,3 mm | Art. nr: 60355018

Rek. pris 390,-
(488,- inkl. moms)



Sågbord för C3610DRJ

Anpassad för bordssåg C3610DRJ | Dimension ihopfällt (L x B x H) 1117 x 651 x 455 mm | Dimension utfällt (1153 x 951x890 mm.

Art nr: 66376510



Rek. pris 1.190,-
(1.488,- inkl. moms)

NYHET

36V Sticksåg CJ36DB

Kraftfull och snabb 36V sticksåg med kolborstfri motor och MULTI VOLT batteriteknik. Utrustad med återfjädrande brytare på båda sidor, variabel hastighet och "auto-läge" för kontrollerat startläge. En effektiv spånblås håller såglinjen ren och LED-belysningen kan stängas av.

Kapacitet i trä/stål 160/10 mm | Slagtal obetalstad 800-3.500 /min | Vikt inkl. batteri 2,7 kg

Levereras med 2 st 36V/18V MULTI VOLT-batterier (BSL36A18), luftkyld snabbbladdare, sticksågblad, splitterskydd, säkerhetsskydd, nyckel, utsugsadapter och stapelbar förvaringsväska (HSC2).

Art nr. 68011114

Rek. pris
5.590,-
(6.988,- inkl. moms)


Tool only
Endast verktyg
Art nr: 68011115

Rek. pris **2.990,-**
(3.738,- inkl. moms)



LED-ljus kan stängas av

Brytare på båda sidor



NYHET

36V Sticksåg CJ36DA

Kraftfull och snabb. Variabel hastighet och bekvämt "auto-läge" som ger reducerade vibrationer. LED-ljus ger bra sikt och spånblås håller såglinjen ren. Låsbar brytare.

Kapacitet i trä/stål 160/10 mm | Slagtal obetalstad 800-3.500 /min | Vikt inkl. batteri 2,7 kg

Levereras med 2 st 36V/18V MULTI VOLT-batterier (BSL36A18), luftkyld snabbbladdare, sticksågblad, splitterskydd, säkerhetsskydd, nyckel, utsugsadapter och stapelbar förvaringsväska (HSC3).

Art nr. 68011116

Rek. pris
5.549,-
(6.936,- inkl. moms)

Tool only
Endast verktyg
Art nr: 68011117

Rek. pris **2.990,-**
(3.738,- inkl. moms)



Spånblås

Låsbar brytare



TILLBEHÖR STICKSÅGAR!

Sticksågbladssats | 10 st

För de vanligaste användningsområdena | Setet består av:
2 x JW20, 2 x JW40, 1 x JW10C,
2 x JW10, 1 x JW10R, 2 x JM10

Art nr: 66750049

Rek. pris **99,-**
(124,- inkl. moms)




Sticksågblad JW10R | 5-pack

Kolstol | Omvänd tandning |
För användning i laminat,
trä, spånskivor m.m.

Art nr: 66750019

Rek. pris **65,-**
(81,- inkl. moms)



36V Kap-/gersåg C3610DRA 255 mm

Stor kapacitet. Bäst i klassen på antal kapningar/laddning (BSL36B18). Högst kaphastighet i klassen. Kan tiltas 48° vä/hö. Fasta gejdrar gör att sågen kan placeras nära vägg. Lättåtkomliga reglage för enkel justering av tilt och sågvinkel. Utrustad med laser och LED-ljus.

Klingdiameter 255 mm | Håldiameter 30 mm | Vikt inkl. batteri 20,6 kg

Levereras med 2 st 36V/18V MULTI VOLT-batterier (BSL36B18), luftkyld snabbbladdare, dammpåse, sågklinga (40T) och nyckel.

Art nr: 68011500

Rek. pris
9.990,-
(12.488,- inkl. moms)

Tool only
Endast verktyg.
Levereras utan batterier och laddare

Art nr: 68011501

Rek. pris **6.790,-**
(8.488,- inkl. moms)

Marknadens flexiblaste maskin

Flest kap/laddning



Fler tillbehör
till kap-/gersåg
sid. 29

Klingor 255 mm | Styckvis

40T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355018
Rek. pris **390,-** (488,- inkl. moms)

60T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355019
Rek. pris **490,-** (613,- inkl. moms)



Starka 36V vinkelslipar med samma kraft och prestanda som nätdrivet.

36V Vinkelslip 125 mm G3613DA

Med prestanda som en nätdriven 1.270W vinkelslip. Tålig med hög avverkningshastighet, ca 40% snabbare än dagens 18V. Med säkerhetsfunktion mot "kick-back". Mjukstart och återstartsskydd.

Varvtal obel. 3.000 - 9.500/min., 5.500/min. | Vibrationsnivå 5,9 m/s² | Vikt 2,8 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3).

Art nr: 68016024

Rek. pris **5.250,-**
(6.563,- inkl. moms)

Vibrationsdämpande
sidohandtag

Dödmansgrepp



Tool only
Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC3) men utan batterier och laddare

Rek. pris **2.690,-**
(3.363,- inkl. moms)

36V Vinkelslip 125 mm G3613DB

Samma egenskaper som G3613DA, men med "dödmansgrepp".

Levereras med 2 st MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare med kylfläkt, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC3).

Art nr: 68016028

Rek. pris **5.250,-**
(6.563,- inkl. moms)

36V Vinkelslip 230 mm G3623DA

Bekväm och säker användning med mjukstart. Utrustad med broms, återstartsskydd och säkerhetsfunktion mot "kick-back". Med ergonomiskt vibrationsdämpande sidohandtag.

Varvtal obel. 5.530/min. | Vibrationsnivå 5,9 m/s² | Vikt 4,9 kg

Levereras med 2 st BSL36B18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och förvaringsväska.

Art nr: 68016026

Rek. pris **7.790,-**
(9.738,- inkl. moms)

Lättast i klassen

Hög säkerhet



Tool only
Endast verktyg.
Levereras i förvaringsväska men utan batterier och laddare

Art nr: 68016025

Rek. pris **4.150,-**
(5.188,- inkl. moms)

Tool only
Endast verktyg.
Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC3) men utan batterier och laddare

Art nr: 68016027

Rek. pris **2.690,-**
(3.363,- inkl. moms)



Läs mer om
36V MULTI VOLT
på hikoki-multivolt.se



36V Borrskruvdragare DS36DA

Stark motor på 138 Nm. Snabb - 30% snabbare än dagens 18V. Utrustad med 13 mm Röhmm metallchuck med låsfunktion

Kapacitet trä/stål 102/16 mm | Max moment 138 Nm | Vikt m. batteri 2,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare, bits, sidohandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC2)

Art nr: 68010365

Rek. pris **4.590,-**
(5.738,- inkl. moms)



Tool only

Endast verktyg. Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC2), men utan batterier och laddare

Art nr: 68010363

Rek. pris **2.490,-**
(3.113,- inkl. moms)

36V Mutterdragare 1/2" WR36DB

Mycket stark med max vridmoment på 1050 Nm. 4 inställbara varvtal/slagtal. Verktygsfäste 1/2" fyrkant.

Max kapacitet M30 | Varvtal obel. 0 - 1.500/min. | Slagtal obel. 0 - 2.800/min. Vibrationsnivå 14,8 m/s² | Vikt m. batteri 3,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3)

Art nr: 68010544

Rek. pris **5.990,-**
(7.488,- inkl. moms)



Högt åtdragningsmoment, 1 050 Nm

Starkt lossningsmoment, 1 650 Nm

Tool only

Endast verktyg. Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC3), men utan batterier och laddare

Art nr: 68010543

Rek. pris **3.290,-**
(4.113,- inkl. moms)

Prova 36V-verktyg

Med HiKOKIs Nöjd-kund-garanti kan du lämna tillbaka ditt nya verktyg inom 10 dagar och få pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

Kravet är att verktyget återlämnas, lätt använt i originalförpackning, tillsammans med kvitto och där inköpet gjordes.

Läs mer om HiKOKIs Nöjd-Kund-Garanti på www.hikoki-multivolt.se

36V Slagbormmaskin DV36DA

Stark motor på 138 Nm. Snabb - 30% snabbare än dagens 18V. Borrning med eller utan slag, Med motorbroms

Kapacitet trä/stål 102/16 mm | Varvtal obel. 0 - 500, 2.100/min. | Slagtal obel. 0 - 7.500, 31.500/min. | Max moment 138 Nm | Vikt m. batteri 2,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare, bits, sidohandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC2)

Art nr: 68010740

Rek. pris **4.990,-**
(6.238,- inkl. moms)



Tool only

Endast verktyg. Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC2), men utan batterier och laddare

Art nr: 68010738

Rek. pris **2.790,-**
(3.488,- inkl. moms)

36V Mutterdragare 3/4" WR36DA

Mycket stark med max vridmoment på hela 1100 Nm. 4 inställbara varvtal/slagtal. Verktygsfäste 3/4" fyrkant.

Max kapacitet M30 | Varvtal obel. 0 - 1.500/min. | Slagtal obel. 0 - 2.900/min. Vibrationsnivå 15,4 m/s² | Vikt m. batteri 3,7 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC3)

Art nr: 68010546

Rek. pris **5.990,-**
(7.488,- inkl. moms)



Högt åtdragningsmoment, 1 100 Nm

Starkt lossningsmoment, 1 800 Nm

Tool only

Endast verktyg. Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC3), men utan batterier och laddare

Art nr: 68010545

Rek. pris **3.390,-**
(4.238,- inkl. moms)

36V Slagskruvdragare WH36DB

Stark med slagmekanism "Triple Hammer" som gör maskinen snabbare och med lägre vibrationer. 4 inställbara varvtal/slagtal.

Max kapacitet M18 | Varvtal obel. 0 - 900, 0 - 2.900/min. | Slagtal obel. 0 - 2.000, 0 - 4.100/min. | Max moment 210 Nm | Vibrationsnivå 16,5 m/s² | Vikt 1,6 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC2)

Art nr: 68010861

Rek. pris **4.990,-**
(6.238,- inkl. moms)

Tool only

Endast verktyg. Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC2), men utan batterier och laddare

Art nr: 68010859

Rek. pris **2.890,-**
(3.613,- inkl. moms)



Tillbehör

DAMMUTSUG TILL DH36DPA
Effektivt med HEPA filter och snabbfäste för enkel montering

Art nr: 66402933

Rek. pris **1.690,-**
(2.113,- inkl. moms)

36V Tigersåg CR36DA

Stark med hög kapacitet och en klassledande avverkningshastighet. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Utrustad med pendelfunktion och 4 inställbara hastigheter.

Kapacitet trä/stål 300/19 mm | Slagtal obel. 0-2.500/min. Varvtal obel. 0-1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 min. | Vibrationsnivå 13,2 m/s² | Vikt 3,4 kg

Levereras med 2 st 36V/18V MULTI VOLT-batterier (BSL36A18), luftkyld snabbbladdare och förvaringsväska.

Art nr: 68011018

Rek. pris **6.390,-**
(7.988,- inkl. moms)



Mycket ergonomisk

Låga vibrationsnivåer

Enastående avverkningshastighet

Tool only

Endast verktyg. Levereras utan batterier, laddare och förvaringsväska

Art nr: 68011017

Rek. pris **3.290,-**
(4.113,- inkl. moms)

Tigersågblad 12 st

Set för de vanligast förekommande arbeten och områden.

Art nr: 66752049

Rek. pris **590,-**
(738,- inkl. moms)



36V Kombihammare DH36DPA

"3-lägesfunktion" (borrning med eller utan slag, mejsling). Reactive Force Control skyddar användaren mot vridning i armen om verktyget fastnar. SDS-plus verktygsfäste.

Kapacitet i betong 28 mm (max 20 mm med sug) | Varvtal obel. 0 - 1.100/min. | Slagenergi 3,3 Joule | Vibrationsnivå 17,5 m/s² | Vikt 3,9 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare, djupanslag, sidohandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

Art nr: 68010137

Rek. pris **6.990,-**
(8.738,- inkl. moms)



Tool only

Endast verktyg. Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC4), men utan batterier och laddare

Art nr: 68010136

Rek. pris **4.390,-**
(5.488,- inkl. moms)

36V Kombihammare DH36DMA

Kraftfull med hög prestanda som motsvarar eldrivet verktyg. Reactive Force Control skyddar användaren mot vridning i armen om verktyget fastnar. Med fyra inställbara varvtal/slagtal, Antivibrationshandtag som reducerar vibrationer. 12 vinkelinställningar för mejselrotation.

Kapacitet i betong 40 mm | Varvtal obel. 260 - 590/min. | Slagtal obel. 1.420 - 2.860/min. Slagenergi 8,5 Joule | Vibrationsnivå 11,8 m/s² (borrning), 9,6 m/s² (mejsling) | Vikt 7,9 kg

Levereras med 2 st BSL36B18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och förvaringsväska

Art nr: 68010105

Rek. pris **9.190,-**
(11.488,- inkl. moms)



Stor kapacitet

Lätt och kompakt

Superstark

Tool only

Endast verktyg. Levereras i förvaringsväska, men utan batterier och laddare

Art nr: 68010110

Rek. pris **5.990,-**
(7.488,- inkl. moms)



Läs mer om 36V MULTI VOLT på hikoki-multivolt.se



En ny generation kraftfulla cirkelsågar

Utrustade med 36V MULTI VOLT batteriteknik



För metall



NYHET

36V Cirkelsåg CD3605DA 125 mm Tool only

Kraftfull och flexibel med kompakt och lätt maskinkropp. Varvtal anpassat för kapning i metall. Silent mode ger ökad motoreffektivitet och lägre ljudnivå. Utrustad med spånuppsamling och LED-lampa.

Klingdiameter 125 mm | Håldiameter 20 mm | Kapdjup v/90° 0-46 mm | Varvtal obelastad 3.600 (power mode) / 2.400 (silent mode) | Dimension (L x H) 286 x 193 x 236 mm | Vikt u/batteri 2,1 kg

Levereras som Tool only – utan batteri och laddare, men med stapelbar förvaringsväska.

Art nr. 68010925

Rek. pris **3.229,-**
(4.036,- inkl. moms)

Sågklinga 125 mm | Styckvis

40T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,2 mm | Art nr: 60354998

Rek. pris **429,-**
(536,- inkl. moms)

NYHET

36V Cirkelsåg C3607DA 185 mm Tool only

Snabb och välbalanserad med hög kapacitet för de tuffaste jobben, såsom kapning och klyvning av impregnerat trä. Lätt och kompakt med god manövreringsförmåga.

Håldiameter 30 mm | Kapdjup v/90° 62 mm | Kapdjup v/45° 47,5 mm | Varvtal obelastad 4.300 (power mode) / 2.000 (silent mode) | Dimension (L x H) 355 x 267 mm | Vikt u/batteri 3,7 kg

Levereras som Tool only – utan batteri och laddare, men med stapelbar förvaringsväska.

Art nr. 68010920

Rek. pris **3.490,-**
(4.363,- inkl. moms)

Sågklinga 190 mm | Styckvis

24T | Hål 30 mm | Tjocklek 2,0 mm | Art nr: 60355009

Rek. pris **239,-**
(299,- inkl. moms)



Extra mycket kraft



En ny generation batteridrivna cirkelsågar från HiKOKI är här! Starkare och mer flexibla än sina föregångare ger de maximal utdelning när jobbet ska bli gjort. Eftersom de bygger på vår unika MULTI VOLT batteriteknik har de storlek och vikt som 18V-maskiner.



Liten och smidig med Bluetooth®



36V Cirkelsåg C3605DA 125 mm Tool only

Liten, smidigt och lätt. Hög kapacitet, bra balanserad och mycket lättmanövrerad. Bluetooth för koppling till dammsugare. Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning.

Klingdiameter 125 mm | Håldiameter 20 mm | Kapdjup v/90° 0-47 mm | Kapdjup v/45° 0-30 mm | Varvtal obel. 5.000 (2.600 silent mode) | Dimension (L x H) 277 x 237 mm | Vikt u/batteri 2,7 kg

Levereras som Tool only – utan batterier och laddare men med sågklinga, parallellanslag, nyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr. 68010922

Rek. pris **3.490,-**
(4.363,- inkl. moms)

Komplett verktyg

Levereras med 2 st 36V MULTI VOLT batterier (BSL36A18), snabbbladdare (UC18YSL3) och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 68010923

Rek. pris **6.290,-**
(7.863,- inkl. moms)

Sågklinga 125 mm | Styckvis

24T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,2 mm | Art nr: 60354999

Rek. pris **249,-**
(311,- inkl. moms)

36V Cirkelsåg C3606DA 165 mm Tool only

Kraftfull med hög komfort, kapacitet och prestanda. Oslagbar flexibilitet och mångsidighet. Avverkningshastighet som hos nätdrivna sågar. Sågdjup hela 66 mm, vilket motsvarar sågar med sågklinga 190 mm.

Klingdiameter 165 mm | Håldiameter 20 mm | Kapdjup v/90° 0-66 mm | Kapdjup v/45° 0-47,5 mm | Varvtal obelastad 4.300 (2.000 silent mode) | Dimension (L x H) 292 x 188 mm | Vikt u/batteri 3,4 kg

Levereras som Tool only – utan batterier och laddare med stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr. 68010918

Rek. pris **2.945,-**
(3.681,- inkl. moms)

Komplett verktyg

Levereras med 2 st 36V MULTI VOLT batterier (BSL36A18), snabbbladdare (UC18YSL3) och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 68010919

Rek. pris **5.790,-**
(7.238,- inkl. moms)

Sågklinga 165 mm | Styckvis

24T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,6 mm | Art nr: 60355033

Rek. pris **229,-**
(286,- inkl. moms)



Mångsidig och flexibel



Rent och dammfritt på arbetsplatsen med kraftfulla dammsugare

36V Dammsugare RP3608DA Tool only

För våt och torr smuts. Med hög kapacitet, samma styrka som elektrisk. Max sugkraft 20,1 kPa. Max luftström 3,5 m³/min. 3 effekt-lägen och enkel filterrengöring med ett knapptryck. Kapacitet behållare 8l,6 l vätska. Kan användas med både 1 eller 2 batterier.

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare men med slang och munstycke.

Art nr: 68018996

Rek. pris **5.190,-**
(6.488,- inkl. moms)



3 effektlägen

Filterrengöring med ett knapptryck



36V Dammsugare RP3608DB Tool only

För torr smuts. Samma styrka som elektrisk. Max sugkraft 20,1 kPa och max luftström 3,5 m³/min. Bluetooth med automatisk start funktion. Efter 2 timmar stänger dammsugaren av sig själv. Kapacitet behållare 8 l. Dammklass L. Kan användas med både 1 eller 2 batterier.

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare.

Art nr: 68018997

Rek. pris **5.790,-**
(7.238,- inkl. moms)



Bluetooth



Dammklass L

Bluetooth-koppling till andra maskiner

NYHET

1.000W Dammsugare RP250YDL

För våt och torr smuts. Kapacitet damm 21 l och vätska 18 l. Vikt 6,6 kg. Med AutoPower-funktion för att slå av och på vid användning tillsammans med verktyg. PressClean-system rengör filterytan med ett knapptryck. Dammklass L.

Levereras med dammsugarslang 3,5 m, 2 st dammsugarrör, golvmunstycksats, möbelmunstycke, rund borste, adapter, rörhållare, PE-filterpåse, fleece-filterpåse och krok.

Art nr: 68102807

Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)

Dammklass L

Rengör filtret med ett klick



NYHET

1.000W Dammsugare RP300YDL

För våt och torr smuts. Behållarvolym 30 l. Kapacitet damm 25 l och vätska 23 l. Vikt 7,8 kg. Rostfri stålbehållare. Med AutoPower-funktion för att slå av och på vid användning tillsammans med verktyg. PressClean-system rengör filterytan med en knapptryckning. Dammklass L.

Levereras med dammsugarslang 3,5 m, 2 st dammsugarrör, golvmunstycksats, möbelmunstycke, rund borste, adapter, rörhållare, PE-filterpåse, fleece-filterpåse och krok.

Art nr: 68102808

Rek. pris **2.990,-**
(3.738,- inkl. moms)

Dammklass L

Rostfri stålbehållare



NYHET

1.200W Dammsugare RP350YDM

Kapacitet på 25 liter torr smuts och 22 liter våt smuts. Dammklass M. Automatisk rensning av filter. Stabil med stora hjul. Praktisk förvaring av slang och sladd. Behållarvolym 35 l. Kapacitet damm 25 liter och vätska 22 l. Sugeffekt (luft) 3,6 m³/min. Vikt 15,7 kg.

Levereras med dammsugarslang 5 m, övergång, plugg för behållare, dammsugarpåse och handtag.

Art nr: 68102805

Rek. pris **7.690,-**
(9.613,- inkl. moms)

Dammklass M

Automatisk rensning av filter



NYHET

1.200W Dammsugare RP350YDH

Kapacitet för 25 liter torr smuts och 22 liter våt smuts. Dammklass H. Automatisk rensning av filter. Stabil med stora hjul. Praktisk förvaring av slang och sladd. Behållarvolym 35 l. Kapacitet damm 25 l och vätska 22 l. Sugeffekt (luft) 3,6 m³/min. Vikt 15,7 kg.

Levereras med dammsugarslang 5 m, övergång, plugg för behållare, dammsugarpåse och handtag.

Art nr: 68102806

Rek. pris **8.190,-**
(10.238,- inkl. moms)

Dammklass H

Krok för upphängning av slang



TILLBEHÖR DAMMSUGARE!

NYHET

Dammsugaradapter för borring

Max borrhdiometer 14 mm

Skruvanslutning med gummipackning för anslutning till vakuumslang.

Art nr: 66783116

Rek. pris **339,-**
(424,- inkl. moms)

Max borrhdiometer 85 mm

Skruvanslutning med gummipackning för anslutning till vakuumslang.

Art nr: 66783122

Rek. pris **990,-**
(1.238,- inkl. moms)

Max borrhdiometer 175 mm

Skruvanslutning med gummipackning för anslutning till vakuumslang.

Art nr: 66783123

Rek. pris **1.459,-**
(1.824,- inkl. moms)



NYHET

Dammsugaradapter för blandarhink

För 38 mm slang. 1 st/förp.

Minskar dammexponering vid hällning och blandning av torra byggmaterial. Fästs direkt i blandarhinken och ansluts till en dammsugare.

Art nr: 66754750

Rek. pris **549,-**
(686,- inkl. moms)



Dammsugaradapter för kombihammare.

Damppåse för RP3608DA/DB & RP250YDL/300YDL

Tillverkad i syntetmaterial. Kapacitet på 16,5 l. M-klass. 4-pack.

Art nr: 4100602

Rek. pris **99,-**
(124,- inkl. moms)



Damppåse för RP250YDM & RP350YDM

Tillverkad i syntetmaterial. Kapacitet på 16,5 l. M-klass. 4-pack.

Art nr: 66750462

Rek. pris **299,-**
(374,- inkl. moms)



Dammsugarslangset för dammsugare RP3608DA/-DB

Slanglängd 3,2 m. Slangdiameter 32 mm; kopplingsdiameter 35 mm. 8 delar.

Art nr: 66782297

Rek. pris **1.190,-**
(1.488,- inkl. moms)



Dammsugarslangset för dammsugare RP350YDM, RP350YDH m. fl.

Dammsugarslang 3,2 m. Slangdiameter 38 mm; kopplingsdiameter 36 mm. 8 delar.

Art nr: 66782298

Rek. pris **1.590,-**
(1.988,- inkl. moms)



Nätdrivna verktyg

För pålitlighet och styrka

NYHET

1.600W Omrörare UM16VST2

Lätt och bekväm med ergonomiskt grepp. Tvåväxlad och variabel hastighet. Återstartsskydd och överbelastningsskydd. Integrerad stålram i handtaget skyddar motorn vid stötar.

Varvtal obel. (L/H) 150-300/min / 300-650/min. | Vibrationsnivå 2,3 m/s² | Vikt 5,7 kg

Levereras med maskinvisp Ø160 mm och förlängare.

Art nr: 68103001

Rek. pris **2.390,-**
(2.988,- inkl. moms)

NYHET

1.800W Omrörare UM22VYST

Lätt och bekväm med ergonomiskt grepp. Tvåväxlad och variabel hastighet. Återstartsskydd och överbelastningsskydd. Integrerad stålram i handtaget skyddar motorn vid stötar.

Varvtal obel. (L/H) 150-300/min / 300-650/min. | Vibrationsnivå 2,3 m/s² | Vikt 6,4 kg

Levereras med 2 st maskinvisp Ø135 mm/st.

Art nr: 68103002

Rek. pris **4.190,-**
(5.238,- inkl. moms)

NYHET

1.100W Kap-/gersåg C8FSHG 216 mm

Kompakt, lätt och användarvänlig. Utrustad med laser för precisa skär, smart glidskena som gör att sågen kan placeras intill vägg och justerbart materialanslag med slide-funktion. Justerbara extrastöd för materialet på sidorna. Mjukt handtag dämpar vibrationer.

Klingdiameter 216 mm | Håldiameter 30 mm | Vikt 13,8 kg

Levereras med sågklinga 40T, dammpåse, skruvstycke och nyckel.

Art nr: 68100915

Rek. pris **2.990,-**
(3.738,- inkl. moms)

Kan placeras intill vägg

Kompakt och lätt

NYHET

1.500W Bordssåg C10RJ 254 mm

Effektiv nätdriven bordsåg med hög sågkapacitet och bordsförlängning. Enkel justering av kapdjup och gervinkel med lättåtkomliga vred. Parallellanslag med kugghjulsstyrning för exakt kapbredd. Utrustad med hjul och infällbara ben för enkel transport och förvaring.

Håldiameter 30 mm | Max kapdjup v/90° 79 mm v/45° 57 mm | Varvtal obelastad 4.500 /min | Dimension (L x B x H) 920 x 770 x 600 mm | Bordsstorlek 730 x 560 | Vikt 44 kg

Art nr: 68101200

Rek. pris

5.390,-
(6.738,- inkl. moms)

Sågklinga 254 mm

40T | Hål 30 mm | Tjocklek 2,3 mm | Art. nr: 60355018

Rek. pris **390,-**
(488,- inkl. moms)



Smidig transport och förvaring

Enkel och exakt justering av kapbredd

Utrustad med hjul och fällbara ben

TILLBEHÖR KAP-/GERSÅGAR!

NYHET

Sågbord UU240F för kap-/gersåg

Dimension (L x B x H) 1.317 x 785 x 933 mm | Total längd utfällt 1317 cm | Vikt 22,7 kg

Levereras med stödrullar, fäste och tvärstag i stål.

Art nr: 4100090

Rek. pris **1.990,-**
(2.488,- inkl. moms)

Maxbelastning 181 kg

Sågbord 015 för kap-/gersåg

Passar de flesta förekommande kap-/gersågar | Dimension (L x B x H) 153 x 67 x 90 cm | Total längd utfällt 133-290 cm | Vikt 21,5 kg

Levereras med stödrullar, fäste och tvärstag i stål.

Art nr: 83010050

Rek. pris **1.229,-**
(1.536,- inkl. moms)

Maxbelastning 150 kg

Sågbord 010 för kap-/gersåg

Passar de flesta förekommande kap-/gersågar | Dimension (L x B x H) 196 x 70 x 92 cm | Total längd utfällt 174-375 cm | Vikt 18,0 kg

Levereras med stödrullar, fäste och tvärstag i stål.

Art nr: 83010051

Rek. pris **1.990,-**
(2.488,- inkl. moms)

Maxbelastning 180 kg



Passar C8FSHG

Klingsats 216 mm | 3 st

24T / 48T / 60T | Hål 30 mm | Trä | Aluminiumlåda | Art nr: 60350094

Rek. pris **890,-** (1.113,- inkl. moms)

Klingor 216 mm | 10-pack

24T | Hål 30 mm | Trä/Aluminium | Art.nr: 60355026

Rek. pris **2190,-** (2738,- inkl. moms)

Klingor 216 mm | Styckvis

24T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355014

Rek. pris **289,-** (361,- inkl. moms)

48T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355015

Rek. pris **369,-** (461,- inkl. moms)

60T | Hål 30 mm | Trä | Art.nr: 60355016

Rek. pris **429,-** (536,- inkl. moms)

60T | Hål 30 mm | Aluminium | Art.nr: 60350071

Rek. pris **729,-** (911,- inkl. moms)

Marknadens första 230 mm vinkelslip med kolborstfri motor

En kolborstfri motor är kompakt och ger lägre vikt och storlek på själva maskinen. Den kolborstfria motorn har också längre livslängd och är underhållsfri jämfört med en motor med kolborstar.

Vid eventuellt spänningsfall bibehålls prestandan vilket innebär kontinuerlig hastighet och gör maskinen mer effektiv. Ett kolborstfritt verktyg kan därför användas med lång skarvkabel eller tillsammans med elverk och ändå vara effektivt med hög prestanda och avverkningshastighet.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Vi satsar på kraft och ergonomi.

**UVP - HiKOKIs avancerade antivibrationsteknologi
(User Vibration Protection).
Reducerar vibrationerna avsevärt vid användning.**

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

NYHET

2.200W Vinkelslip 230 mm G23BYE

Stark och effektiv för kontinuerligt arbete med hög hastighet och belastning. Med mjukstart, motorbroms, 0-spänningsbrytare och säkerhetsfunktion mot "kick-back".

Varvtal obel. 6.600/min. | Vibrationsnivå 5,9 m/s² | Vikt 4,2 kg

Art nr: 68102796

Rek. pris **3.490,-**
(4.363,- inkl. moms)

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Stark och effektiv

Låg vikt



NYHET

2.600W Vinkelslip 230 mm G23UDY2

Effektiv och tålig för överbelastning. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Med mjukstart och 0-spänningsbrytare.

Varvtal obel. 6.600/min. | Vibrationsnivå 4,5 m/s² | Vikt 6,6 kg

Art nr: 68102797

Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Kraftfull med hög effekt

Låga vibrationer



1.320W Vinkelslip 125 mm G13VE

Mycket stark och kompakt elektronisk vinkelslip med överbelastningskydd, återstartsskydd och säkerhetsfunktion mot "kick-back". Mjukstart och variabelt varvtal i 6 steg.

Varvtal obel. 2.800 - 10.000/min. | Vibrationsnivå 5,8 m/s² | Vikt 2,1 kg

Art nr: 68102749

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Rek. pris **2.490,-**
(3.113,- inkl. moms)



1.200W Vinkelslip 125 mm G13SW(S)

En kompakt och välbalanserad vinkelslip med återstartsskydd.

Lågt växelhjul ger optimal åtkomst.

Varvtal obel. 12.000/min. | Vibrationsnivå 9,2 m/s² | Vikt 2,3 kg

Art nr: 68102792

Rek. pris **1.290,-**
(1.613,- inkl. moms)



2.400W Betongkap u. skiva CM12Y

Kraftfull för krävande arbeten. 305 mm skivdiameter.

Varvtal obel. 5.000/min. | Vibrationsnivå 7,5 m/s² | Vikt 11,5 kg

Art nr: 68100201

Rek. pris **10.990,-**
(13.738,- inkl. moms)

Kapskiva
Art.nr: 66752857
Rek. pris **1.490,-**
(1.863,- inkl. moms)



NYHET

1.100W Tigersåg CR13VEY

En kompakt och stark tigersåg med hög kapacitet. Bra balanserad och gummrat ergonomiskt grepp och maskinkropp för komfortabel hantering. Antivibrationsteknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Steglös variabel varvtalsreglering i 5 steg för precis sågning i olika material.

Kapacitet trä/stål 300/19 mm | Slagtal obel. 0-3.000/min. Vibrationsnivå 19,5 m/s² | Vikt 3,9 kg

Art nr: 68102622

Rek. pris **3.690,-**
(4.613,- inkl. moms)



Enastående avverkningshastighet

Låga vibrationsnivåer

Mycket ergonomisk

Risker med vibrationer

De effekter som vibrationer har på kroppen kan delas upp i övergående och bestående effekter. De övergående effekterna försvinner direkt eller en tid efter avslutad användning av de vibrerande maskinerna. De bestående effekterna finns kvar efter avslutad användning.

Bestående effekter som kan uppstå är till exempel "vita fingrar" (kärlskador), nerv-, muskel-, led- eller skelettskador. Förutom dessa effekter kan vibrationer även indirekt orsaka olyckor genom störd motorik eller känselbortfall i händer som kan orsaka fumlighet och i sin tur leda till en olycka.

Ansvar för att minska vibrationer

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att föreskrifterna om vibrationer följs, men du som arbetstagare måste hjälpa till och följa de anvisningar du får.

Källa: Arbetsmiljöverket

HiKOKIs Antivibrationsteknologi

Den avancerade teknologin UVP reducerar maskinens vibrationer vid arbete. Kort beskrivet så flyttas vikten i maskinen i motsatt riktning vid arbetsmomentet vilket gör att vibrationerna reduceras med minst 30%. Tillsammans med en kolborstfri motor, som gör maskinen lättare och mer kompakt, får du ett kraftfullt men arbetsriktigt och ergonomiskt verktyg.

För att jobba säkrare rekommenderar vi att du använder HiKOKIs exponeringskalkylator. Där ser du hur många timmar du kan jobba med ditt verktyg på ett säkrare sätt.

[www.hikoki-powertools.com/UVP - Vibrationer och Exponeringskalkylator](http://www.hikoki-powertools.com/UVP-Vibrationer-och-Exponeringskalkylator)



TILLBEHÖR!



Diamantblad
125 mm | Hål 22,2 mm
Allsidig och solid kapskiva
för stål och hårda metaller.
Art nr: 60320121

Rek. pris **135,-**
(169,- inkl. moms)



Diamantblad
230 mm | Hål 22,2 mm
Allsidig och solid kapskiva
för stål och hårda metaller.
Art nr: 60320123

Rek. pris **290,-**
(363,- inkl. moms)



Kapskiva stål | 10p
125x1,0 mm | Hål 22,2 mm
Allsidig och solid kapskiva
för stål och hårda metaller.
Art nr: 79999100

Rek. pris **250,-**
(313,- inkl. moms)

Kraftfulla

verktyg med hög avverkningshastighet och snabb borrarjunkhastighet.

Utrustade med mekanism som ger optimal stabilitet och lägre ljud- och vibrationsnivåer.



850W Kombihammare DH28PMY2

Kraftfull och kompakt. Utbytbar verktygsfäste - från SDS-plus till 13 mm snabbchuck. Mejselvinkel kan justeras i 12 fasta positioner. Antivibrations-teknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer.

Kapacitet i betong 28 mm, 50 mm med kärnbör. Varvtal obel. 0 - 1100/min. | Slagtal obel. 0 - 4.300/min. | Slagenergi 3,0 Joule | Vibrationsnivå 11,2 m/s² (slagborring) | Vikt 3,1 kg

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 68100530

Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)



Utbytbar verktygsfäste

1.150W Kombihammare DH40MEY

SDS-max fäste. Med urkopplingsbar rotation. Antivibrations-teknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Dubbelisolerat aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

Kapacitet i betong 40 mm, 105 mm med kärnbör. Varvtal obel. 250 - 500/min. | Slagtal obel. 1.430 - 2.850/min. | Slagenergi 11,0 Joule | Vibrationsnivå 7,3 m/s² (mejsling) | Vikt 7,5 kg

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 68101317

Rek. pris **8.390,-**
(10.488,- inkl. moms)



12 justerbara mejselvinklar

1.150W Mejselhammare H45MEY

SDS-max fäste. Antivibrations-teknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Dubbelisolerat aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

Slagtal obel. 2.850/min. | Slagenergi 8,5 Joule | Vibrationsnivå 8,0 m/s² | Vikt 7,0 kg

Levereras med stödhandtag och förvaringsväska

Art nr: 68101410

Rek. pris **8.290,-**
(10.363,- inkl. moms)



12 justerbara mejselvinklar

900W Kombihammare DH28PEC

SDS-plus fäste. Antivibrations-teknologi (UVP – User Vibration Protection) ger låga ljud- och vibrationsvärden. RFC – säkerhetsfunktion mot "kick back" vid fastkörning. Auto-stop control – memorerar tid mellan start och stopp och kan sättas till auto (för borring lika länge varje gång).

Kapacitet i betong 28 mm, 50 mm med kärnbör. Varvtal obel. 0 - 950 /min. | Slagtal obel. 0 - 4.300 /min. | Slagenergi 3,2 Joule | Vibrationsnivå 10,7 m/s² (slagborring) | Vikt 2,99 kg

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 68100531

Rek. pris **3.190,-**
(3.988,- inkl. moms)



Auto stop control

1.500W Kombihammare DH52MEY

SDS-max fäste. Med urkopplingsbar rotation. Antivibrations-teknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

Kapacitet i betong 52 mm, 160 mm med kärnbör. Varvtal obel. 100 - 280/min. | Slagtal obel. 1.000 - 2.400/min. | Slagenergi 22,0 Joule | Vibrationsnivå 9,7 m/s² (mejsling) | Vikt 11,5 kg

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 68101318

Rek. pris **11.290,-**
(14.113,- inkl. moms)



Funktionsknapp för kontinuerlig mejsling

1.500W Mejselhammare H60MEY

SDS-max fäste. Antivibrations-teknologi (UVP) ger låga vibrationsnivåer. Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft. Dubbelisolerat aluminiumhus (AHB) för ökad stabilitet och hållbarhet.

Slagtal obel. 1.500 - 2.100/min. | Slagenergi 26,5 Joule | Vibrationsnivå 11,0 m/s² | Vikt 12,2 kg

Levereras med stödhandtag och förvaringsväska

Art nr: 68101411

Rek. pris **11.290,-**
(14.113,- inkl. moms)



"One-click" verktygsfäste

Sticksåg CJ160VA 800W

Välbalanserad med stark motor och hög sågkapacitet. Elektronisk varvtalsreglering i 5 steg och konstant kraftkontroll. Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning. Effektivt spånblås.

Kapacitet i trä/ståll/aluminium 160/10/120 mm | Slagtal obel. 800-2.800 /min | Vikt 2,5 kg

Levereras med sticksågblad, splitter-skydd, utsugsadapter, nyckel och förvaringsväska.

Art nr. 68102621

Rek. pris **2.190,-**
(2.738,- inkl. moms)



350W Multiverktyg CV350V

Stark motor och bra avverkningskapacitet. Låg bygghöjd. Steglös variabel pendelastighet. Elektronisk konstant varvtalskontroll. Topplacerad brytare passar både vänster- och högerhänta. Mjukstart.

Verktygsfäste OIS12 | Pendelastighet obel. 6000 - 2000 (15 000) /min | Vibrationsnivå m/s² (3D) 10,7 | Vikt 1,5 kg

Art nr: 68105001

Rek. pris **2.690,-**
(3.363,- inkl. moms)



Marknadens mest sålda cirkelsågar

Kraftfulla cirkelsågar med hög kapacitet. "Slitvargar" med hög prestanda, lång livslängd och egenskaper som välbalanserade med säkra grepp, enkla inställningar och låg ljudnivå gör valet enkelt för proffsen.

C6BU3 165 mm | 1.300W

4 m lång gummikabel ger stor räckvidd. Utrustad med elektronisk motorbroms och klyvkniv.

Håldiameter 30 mm | Max kapdjup 54 mm | Varvtal obel. 5.800/min. | Vikt 4,2 kg

Variant
Endast verktyg
Art nr: 68102227
Rek. pris **2.390,-**
(2.988,- inkl. moms)

Variant
Med klingset
Art nr: 68000523
Rek. pris **2.690,-**
(3.363,- inkl. moms)

Variant
Med stapelbar förvaringsväska (HSC4)
Art nr: 68102228
Rek. pris **2.690,-**
(3.363,- inkl. moms)



C6BUM 165 mm | 1.300W

4 m lång gummikabel ger stor räckvidd. Utrustad med elektronisk motorbroms och klyvkniv. Sågbord anpassat för styrskena.

Håldiameter 30 mm | Max kapdjup 54 mm | Varvtal obel. 5.800/min. | Vikt 4,9 kg

Med stapelbar förvaringsväska (HSC4)
Art nr: 68102229

Rek. pris **2.990,-**
(3.738,- inkl. moms)

För styrskena



C6MEY(S) 165 mm | 1.050W

Säkerhetsfunktion mot "kick-back". Kapdjup motsvarande 190 mm klinga. Automatisk hastighetsreglering och 2 hastigheter, power mode/ silent mode.

Håldiameter 20 mm | Max kapdjup 66 mm | Varvtal obel. 2.500 - 4.100/min. | Vikt 2,8 kg

Variant
Art nr: 68102291

Rek. pris **2.690,-**
(3.363,- inkl. moms)



TILLBEHÖR CIRKELSÅGAR!

Klingor 165 mm

24T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,6 mm | Trä | Art.nr: 60355033
Rek. pris **229,-** (286,- inkl. moms)

48T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,6 mm | Trä | Art.nr: 60355034
Rek. pris **279,-** (349,- inkl. moms)

24T | Hål 30 mm | Tjocklek 2,0 mm | Trä | Art.nr: 60355003
Rek. pris **239,-** (299,- inkl. moms)

30T | Hål 30 mm | Tjocklek 2,0 mm | Metall | Art.nr: 77040001
Rek. pris **690,-** (863,- inkl. moms)



Klingor 125 mm

24T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,2 mm | Trä | Art.nr: 60354999
Rek. pris **249,-** (311,- inkl. moms)

40T | Hål 20 mm | Tjocklek 1,2 mm | Metall | Art.nr: 60354998
Rek. pris **429,-** (536,- inkl. moms)

Klingsats 165 mm | Trä

14T, 24T, 40T | Hål 30 mm | Art.nr: 60350092
Rek. pris **649,-** (811,- inkl. moms)

Park- & träd- gårdsverktyg

Samma batteri till alla verktyg

Till HiKOKIs 36V-verktyg använder du samma batteri som till hela övriga batteriplattformen. Det "smarta" MULTI VOLT-batteriet växlar automatiskt mellan 18 eller 36 volt, beroende på vilken maskin som används. Smart, eller hur?

Batterier och laddare hittar du på sid 16-17.

36V Häcksax CH3656DA Tool only

Tyst och användarvänlig häcksax med låga vibrationer. Hastighetsreglering i 4 steg. Körtid per laddning ca 62 min (High Mode). Effektiv klipplängd 560 mm. Vikt utan batteri 3,2 kg.

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare

Art nr: 69019126

Rek. pris **2.290,-**
(2.863,- inkl. moms)



Tystgående



36V Blåsaggregat RB36DA Tool only

Användarvänligt och lätt blåsaggregat med kolborstfri motor som ger längre drifttid per laddning, längre livstid och minimalt underhåll. 4 hastigheter + turboeffekt. Blåsstyrka 45 (53) m/sek. Vikt utan batteri 2,8 kg.

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare

Art nr: 69019146

Rek. pris **3.390,-**
(4.238,- inkl. moms)



Låg vikt



36V Kedjesåg CS3630DA Tool only

Lätt och ergonomisk batteridrivna såg med gummertat handtag för säkert grepp. Utrustad med mekanisk kastskydd och kedjebroms och integrerat LED-ljus och belyst oljetank för enkel avläsning av oljenivå. Kedjehastighet obelastad 8,3 m/sek. Tankvolym (olja) 80 ml. Svärslängd 300 mm. Vikt utan batteri 3,6 kg.

Levereras som Tool only - utan batterier och laddare

Art nr: 69019136

Rek. pris **2.290,-**
(2.863,- inkl. moms)



Användarvänlig

Låg vikt



1.900W kedjesåg CS355B

Enkel och kompakt nätdriven såg med ergonomiskt gummertat grepp. Med mekanisk kastskydd och kedjebroms. Enkel och verktygsfri justering av kedja. Kedjehastighet obelastad 14,5 m/sek. Tankvolym (olja) 200 ml. Svärslängd 350 mm. Vikt 4,6 kg.

Levereras med sågkedja och svärdskydd

Art nr: 69101203

Rek. pris **1.690,-**
(2.113,- inkl. moms)

Tvärgående motor



2.000W kedjesåg CS35Y

Enkel och kompakt nätdriven såg med ergonomiskt gummertat grepp. Med mekanisk kastskydd och kedjebroms. Enkel och verktygsfri justering av kedja. Kedjehastighet obelastad 14,5 m/sek. Tankvolym (olja) 150 ml. Svärslängd 350 mm. Vikt 5,4 kg.

Levereras med sågkedja och svärdskydd

Art nr: 69101202

Rek. pris **2.390,-**
(2.988,- inkl. moms)

Längsgående motor

Transparent oljeindikator



Sladdlös är inte samma sak som kraftlös.

Årets
batterinyhet!
MULTI VOLT
36V

Bendof® är ett välkänt produktsegment inom byggindustrin där armeringsklipparna har varit marknadsledande under alla år sedan 1977. Nu kan vi presentera nästa generation - från 18-volt till 36-volt MULTI VOLT.

MINDRE STORLEK – MER KRAFT

Lätta, starka, effektiva och med kolborstfri motor.

KOMPATIBEL MED 18V

Har du Hitachi/HiKOKI eller Bendof 18V-verktyg? Inget problem. MULTI VOLT-batteriet passar även till 18V. Ändrar automatiskt spänning.



SLADDLÖSA KLIPPNING OCH BOCKNING

Nu kan du tryggt släppa dina nätdrivna verktyg. Våra nya maskiner klarar de tuffaste jobben och kan användas på samma sätt som nätdrivna.

3 ÅRS GARANTI

Gäller på batterier och laddare, ett års garanti på maskin/motordel – UTAN krav på registrering.



Enkel och kraftfull lösning för byggindustrin

NYHET

36V Klippmaskin DC-16MV

Snabb och effektiv med kolborstfri motor. Lätt och kompakt. Klarar 380 st/250 st klipp per laddning (Ø12/16 mm, KS500). Klipp hastighet 2 sek. Splitterskydd och returventil som standard. Överbelastningskydd (HPS - HiKOKI Protection System).

Klipphuvud vridbart 360° | Vikt inkl. batteri 5,8 kg

Levereras med 2 st MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, förvaringsväska, verktygssats och handtag.

Art nr: 10100025

Rek. pris
26.990,-
(33.738,- inkl. moms)



Klipphuvud vridbart 360°

NYHET

36V Klipp/bockmaskin VB3616DA

Kraftfull med kolborstfri motor och hög, effektiv prestanda. Klarar 2 kap eller 3 bockningar i Ø10 mm armeringsjärn vid en operation. Ca 170 kap / 310 bockningar (medföljande BSL36A18-batteri) resp. ca 270 kap / 520 bockningar (BSL36B18-batteri).

Bockvinkel inställbar upp till 180° | Variabelt varvtal | Vikt 19,2 kg

Levereras med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftkyld snabbbladdare och förvaringsväska med hjul

Art nr: 16010001

Rek. pris
26.990,-
(33.738,- inkl. moms)




Kapacitet Ø10-16 mm / KS 500

Tool only

36V VB3616DA ENDAST VERKTYG
Levereras i förvaringsväska med hjul men utan batterier och laddare

Art nr: 16010000

Rek. pris **24.300,-**
(30.375,- inkl. moms)



Skanna QR-koden för att läsa mer!

720W Bockmaskin HB-16

Elhydraulisk bygelbockmaskin för armeringsstål Ø16 mm. Bockar smidigt vinklar upp till 135°. Enkelt byte av tillbehör.

Bockkapacitet Ø10 - Ø16 mm | Vikt 15 kg

Levereras med 1 st bockdorn (r = 24 mm) och förvaringsväska.

Art nr: 10200015

Rek. pris
25.895,-
(32.369,- inkl. moms)



Kapacitet Ø16 mm

Bocknyckel DWH-12/16

Bocknyckel med 180° justerbart bockhuvud. Bockar armeringsstål med Ø12 och 16 mm. Bockhuvud justerbart i 13 lägen. Justerbar längd.

Längd 695-1020 mm | Vikt 3,4 kg

Art nr: 10400060

Rek. pris **1.990,-**
(2.488,- inkl. moms)



Justerbart bockhuvud

Bocknyckel DWH-16/20

Bocknyckel med 180° justerbart bockhuvud. Bockar armeringsstål med Ø16 och 20 mm. Bockhuvud justerbart i 13 lägen. Justerbar längd.

Längd 810-1295 mm | Vikt 4,1 kg

Art nr: 10400061

Rek. pris **2.790,-**
(3.488,- inkl. moms)

36V Adapter ET36A

Kör batteridrivet som nätdrivet!

Se mer info. sid 17.

Art nr: 68020454

Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)



Laddare UC18YTSL

Multiportladdare - ladda upp till 4 batterier - samtidigt!

Se mer info. sida 16

Art nr: 68030612

Rek. pris **1.590,-**
(1.988,- inkl. moms)



Batteri/laddpaket

2 st MULTI VOLT-batterier BSL36A18 och snabbbladdare UC18YSL3.

Se mer info. sida 17

Art nr: 68020011

Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)



Fler batterier och laddare hittar du på sid. 16-17!

730W Armeringsklipp DC-16M

Nordens mest köpta "papegoja". Lätt och stark. Klipper armeringsjärn upp till Ø16 mm. Vändbara skär. Extra returventil för säkrare klippning. Försedd med splitterskydd.

Klipp hastighet ca. 2 sek. | Vikt 7,0 kg

Levereras med verktygssats och förvaringsväska.

Art nr: 10100005

Rek. pris
21.900,-
(27.375,- inkl. moms)



Nordens mest köpta "papegoja"

1.140W Armeringsklipp DC-20MX

Effektiv motor som gör den starkast i sin klass. Klipper armeringsjärn upp till Ø20 mm. Vändbara skär. Extra returventil för säkrare klippning. Försedd med splitterskydd.

Klipp hastighet ca. 3 sek. | Vikt 10 kg

Levereras med verktygssats och förvaringsväska.

Art nr: 10100020

Rek. pris
22.500,-
(28.125,- inkl. moms)



Vändbara skär



Spikverktyg och tillbehör för bästa resultat

Olika applikationer kräver olika typer av infästning och verktyg. Funktionerna kan vara snarlika, men resultatet inte tillräckligt bra eller i enlighet med uppsatta riktlinjer.

Välj därför alltid både rätt verktyg och infästning för att få det mest hållbara och bästa resultatet.

NYHET

CE märkt enl. EN14592



**MFT Panelspik 16°
Ringad, varmgalvaniserad**

För sammanfogning av trä mot trä i konstruktioner utomhus. Ger långvarigt skydd mot rostangrepp.

Ø 2,8 mm | Längd 48 mm. | 800 spik/förp.
Art nr: 50050750
Ø 2,8 mm | Längd 68 mm. | 4000 spik/förp.

Storsäljare

CE märkt enl. EN14592



**MFT Rundbandad spik 16°
Kamrad, galvaniserad**

För sammanfogning av trä mot trä i konstruktioner utomhus. Ger långvarigt skydd mot rostangrepp.

Ø 2,5 mm | Längd 65 mm. | 800 spik/förp.
Art nr: 50050451
Ø 2,8 mm | Längd 75 mm. | 800 spik/förp.
Art.nr: 50050452
Ø 3,1 mm | Längd 90 mm. | 800 spik/förp.
Art.nr: 50050453

Pappspik

CE märkt enl. EN14592



**MFT Pappspik 16°
Rund, galvaniserad**

Shingel, takpapp, asfaltplattor, gipsskivor etc.

Ø 3,1 mm | Längd 19 mm. | 2400 spik/förp. | Art nr: 50080150
Ø 3,1 mm | Längd 22 mm. | 2400 spik/förp. | Art.nr: 50080151

**MFT Rakbandad spik
Kamrad, galvaniserad**


Korrosivitetsklass C3.
För sammanfogning av trä mot trä i konstruktioner utomhus. Ger långvarigt skydd mot rostangrepp.

21° spik



Ø 2,8 mm | Längd 65 mm. | 500 spik/förp.
Art nr: 50110101
Ø 2,8 mm | Längd 75 mm. | 500 spik/förp.
Art.nr: 50110102
Ø 3,1 mm | Längd 90 mm. | 500 spik/förp.
Art.nr: 50110103

34° spik



Ø 2,8 mm | Längd 65 mm. | 500 spik/förp.
Art nr: 50071002
Ø 2,8 mm | Längd 75 mm. | 500 spik/förp.
Art.nr: 50071003
Ø 3,1 mm | Längd 90 mm. | 500 spik/förp.
Art.nr: 50071004

Storsäljare

**MFT Minidyckertspik
Elförzinkad**

Används till invändiga dörr-, fönster- och taklister, golv-, tak- och väggpanel.

Ø 1,25 x 1,00 mm | Längd 30 mm. | 5.000 dyckert/förp.
Art nr: 50060204
Ø 1,25 x 1,00 mm | Längd 40 mm. | 5.000 dyckert/förp.
Art nr: 50060205
Ø 1,25 x 1,00 mm | Längd 50 mm. | 5.000 dyckert/förp.
Art nr: 50060206

**Klammer 540
Elförzinkad**

För hårda material som spånskivor, tak-/väggpanel, golvschivor etc., trä utan krav på korrosionsskydd, takpapp mm.

Ø 1,05 x 1,30 mm | Längd 30 mm. | Bredd 11,0 mm
5.000 klammer/förp. | Art nr: 50020203
Ø 1,05 x 1,30 mm | Längd 40 mm. | Bredd 11,0

Besök hemsidan eller se i katalog HIKOKI's sortiment av spikverktyg, spik och andra tillbehör i segmentet.



Basso 30 år!

Tre decennier av kvalitet och innovation.

Basso står för kvalitet och prestanda inom spikning. Sedan 1990 har vi levererat solida och innovativa spikverktyg till den nordiska marknaden. Genom att lyssna på användarnas önskemål utvecklas vi ständigt.



	1990	2020
Vikt	3,8 kg	3,1 kg
Justerbart returluftutsläpp	NEJ	JA
Magnesiumkropp	NEJ	JA
Kombiskottsavtryckare	NEJ	JA
Bakmatning av spik	NEJ	JA
Verktysfri djupjustering	NEJ	JA
Sklisikring	NEJ	JA
Justerbar bälteskrok	NEJ	JA
Mekanisk stopp vid tomt magasin	NEJ	JA
Gummibelagt handtag	NEJ	JA
Gummibelagd panelfot	NEJ	JA
Hållare till panelfot på magasin	NEJ	JA



Rundbandat spikverktyg C29/65-C1 16°

Ø 2,30 - 2,90 mm | Längd 32 - 65 mm (plastbandad) / 38 - 65 mm (trådsvetsad). Vikt 2,3 kg.

Kapacitet 200 - 300 spikar.

För monteringen av takpannor men kan även användas som vanligt coilverktyg.

Art nr: 50010113

Rek. pris **4.090,-**
(5.113,- inkl. moms)

För Decra och coilspik



Beslagspikverktyg C33/65MC-A1 16°

Ø 3,3 - 4,3 mm | Längd 40 - 65 mm. | Vikt 2,3 kg.

Kapacitet 200 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För montering av byggnadsbeslag mot trä.

Art nr: 50010652

Rek. pris **4.390,-**
(5.488,- inkl. moms)



Rundbandat spikverktyg C38/90-A1 16°

Ø 3,5 - 3,8 mm | Längd 45 - 75 mm (plastbandad) / 45 - 90 mm (trådsvetsad). | Vikt 3,0 kg.

Kapacitet 250 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För montage av bjälklag, regelverk, skräspikning, tak- och golv, emballage mm.

Art nr: 50010107

Rek. pris **4.590,-**
(5.738,- inkl. moms)



Rundbandat spikverktyg C28/65-A1C 16°

Ø 2,10 - 2,90 mm | Längd 28 - 65 mm. Vikt 2,0 kg.

Kapacitet 200 - 300 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För montage av panelspikning, småspikning i hus, emballage etc.

Art nr: 50010108

Rek. pris **3.990,-**
(4.988,- inkl. moms)



Mycket kompakt och lätt

Pappspikverktyg C31/45-F1 16°

Ø 3,10 mm | Längd 19 - 45 mm. Vikt 2,3 kg.

Kapacitet 120 spikar. Inställbar mellan enkel eller serieskott.

För montage av Shingel, takpapp, gipsskivor etc.

Art nr: 50010403

Rek. pris **2.890,-**
(3.613,- inkl. moms)

Snickarens favorit!

Passar även för kort pappspik



Rundbandat spikverktyg NV90AB 16°

Ø 2,50 - 3,80 mm | Längd 45 - 90 mm. Vikt 3,0 kg.

Kapacitet 150 - 300 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För montage av bjälklag, regelverk, skräspikning, tak- och golv, emballage mm.

Art nr: 58010104

Rek. pris **7.790,-**
(9.738,- inkl. moms)



Stavspikverktyg

Kompakt, välbalanserat och lätt stavspikverktyg för professionell användning. Inställbar mellan enkel- eller serieskott. Automatiskt stopp när 3 spikar återstår.

För montage av bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage mm.

Ø 2,8 - 3,8 mm | Längd 50 - 90 mm
Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

A17/90-F1 17°

Vikt 3,1 kg.
Kapacitet 50 spikar.

Art nr: 50010608

Rek. pris **3.590,-**
(4.488,- inkl. moms)

A22/90-F1 21°

Vikt 3,2 kg.
Kapacitet 50 spikar.

Art nr: 50010609

Rek. pris **3.590,-**
(4.488,- inkl. moms)

A34/90-F1 34°

Vikt 3,2 kg.
Kapacitet 90 spikar.

Art nr: 50010610

Rek. pris **3.590,-**
(4.488,- inkl. moms)



Välj mellan 17°, 21° eller 34°

Dyckertverktyg B16/50L-F1

Ø 1,60x1,40 mm | Längd 15 - 50 mm. Vikt 1,6 kg.

Kapacitet 100 dyckert. Inställbar mellan enkel- eller serieskott. Med LED-belysning.

För montage av invändiga dörr- och fönsterlister, tak- och golvlister, väggpanel, möbelsnickeri etc.

Art nr: 50010213

Rek. pris **1.490,-**
(1.863,- inkl. moms)



Minidyckertverktyg B18/55-F1

Ø 1,25x1,0 mm | Längd 20 - 55 mm. Vikt 1,3 kg.

Kapacitet 100 dyckert. Inställbar mellan enkel- eller serieskott. Med LED-belysning.

För montage av invändiga dörr- och fönsterlister, tak- och golvlister, möbelsnickeri etc.

Art nr: 50010212

Rek. pris **1.290,-**
(1.613,- inkl. moms)



Minidyckertverktyg NT50AE2(T)

Ø 1,25x1,0 mm | Längd 16 - 50 mm. Vikt 1,0 kg.

Kapacitet 100 minidyckert. Kontaktutlösare.

För montage av invändiga dörr- och fönsterlister, tak- och golvlister, möbelsnickeri etc.

Art nr: 58010214

Rek. pris **1.890,-**
(2.363,- inkl. moms)



Klammerverktyg S500/40-F1

Ø 1,25x1,05 mm | Längd 16 - 40 mm. Vikt 1,6 kg.

Kapacitet 100 klammer. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För montage av hårda material som spånskiva, vägg- och takskivor (MDF/Huntonit) asfaltimpregnerade skivor, etc.

Art nr: 50010307

Rek. pris **1.690,-**
(2.113,- inkl. moms)



Special-designad panelfot

Klammerverktyg S11/16-A1

Ø 1,20x0,45 mm | Längd 6 - 16 mm. Vikt 0,9 kg.

Kapacitet 100 klammer. Dubbel säkerhetsbrytare.

För montage av mjuka material som plast, fanér, papp, skinn. Lämplig för möbelbeklädnad och möbelreparationer.

Art nr: 50010310

Rek. pris **1.290,-**
(1.613,- inkl. moms)



NYHET

Gasdrivet klammerverktyg SG31/40-A1

Ø 3,3 x 2,7 mm | Längd 25 - 40 mm. Vikt 4,0 kg.

Kapacitet 100 klammer. Avtryckarfunktion för enkelskott.

För fastsättning av klammer i trä som t.ex. stolpar, regler, staket etc.

Art nr: 50010982

Rek. pris **5.990,-**
(7.488,- inkl. moms)



Perfekt för staket och stolpar

HIKOKI

Kör sladdlöst.

Frihet och flexibilitet med marknadens smartaste batteriplattform

Med stapelbar väska*

**18V Stavspikverktyg
NR1890DBRL 21°**

Ø 2,80 - 3,3 mm | Längd 50 - 90mm. Vikt 4,9 kg.

Kapacitet ca 700 spik/laddning med 5,0 Ah batteri. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Levereras med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 58010721

Rek. pris **7.690,-**
(9.613,- inkl. moms)

Tool only

Endast verktyg. Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC4) utan batterier och laddare

Art nr: 58010724

Rek. pris **6.190,-**
(7.738,- inkl. moms)

Suverän komfort!

**18V Dyckertverktyg
NT1865DBSL**

Ø 1,60x1,4 mm | Längd 25 - 65 mm. Vikt 3,4 kg.

Kapacitet ca 1500 dyckert/laddning med 3,0 Ah batteri.

Används till dörr-, fönster- och taklister. Invändig himling, väggpanel. utvändig panel och listning etc.

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 58010705

Rek. pris **5.990,-**
(7.488,- inkl. moms)

Tool only

Endast verktyg, utan batterier, laddare och förvaringsväska.

Art nr: 58010703

Rek. pris **4.290,-**
(5.363,- inkl. moms)

1500 dyckert/laddning

**18V Stavspikverktyg
NR1890DBCL 34°**

Ø 2,8 - 3,3 mm | Längd 50 - 90mm. Vikt 4,8 kg.

Kapacitet ca 700 spik/laddning med 5,0 Ah batteri. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

För bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Levereras med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 58010723

Rek. pris **7.690,-**
(9.613,- inkl. moms)

Tool only

Endast verktyg. Levereras i stapelbar förvaringsväska (HSC4) utan batterier och laddare

Art nr: 58010725

Rek. pris **6.190,-**
(7.738,- inkl. moms)

Suverän komfort!

**18V Minidyckertverktyg
NT1850DBSL**

Ø 1,25x1,0 mm | Längd 16 - 50 mm. Vikt 3,3 kg.

Kapacitet ca 1650 minidyckert/laddning med 3,0 Ah batteri.

Används till dörr-, fönster-, tak- och skugglister. Stiftning vid möbelreparationer m.m.

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Art nr: 58010704

Rek. pris **5.990,-**
(7.488,- inkl. moms)

Tool only

Endast verktyg, utan batterier, laddare och förvaringsväska.

Art nr: 58010701

Rek. pris **4.290,-**
(5.363,- inkl. moms)

Lätt och kompakt

*) Ej för Mini-/dyckertverktyg
Tool only**Batteri/laddpaket
BSL36A18 x 2 + UC18YSL3**

2 st MULTI VOLT-batterier 36V och snabbbladdare.

"Smart batteri" som växlar automatiskt mellan två voltklasser, 36V (2,5 Ah) och 18V (5,0 Ah), beroende på vilken maskin som används. Lång livslängd: ca 1500 laddcykler.

Art nr: 68020011

Rek. pris **2.590,-**
(3.238,- inkl. moms)

Fulladdad på 32 min

Effekt 1080W



MULTI VOLT

Fler batterier
och laddare
hittar du på
sid 16-17.**Batteripaket**

2 st MULTI VOLT-batterier 36V BSL36A18. Maxeffekt 1.080W

Art nr: 68020907

Rek. pris **2.290,-**
(2.863,- inkl. moms)

MULTI VOLT

Batteripaket

2 st 18V / 3,0Ah batterier BSL1830C. Vikt endast 0,75 kg.

Passar alla 18V-verktyg med slidefäste.

Art nr: 60020671

Rek. pris **1.439,-**
(1.799,- inkl. moms)

18V / 3,0Ah kompakt

1 st Batteri BSL1830C

Art nr: 60020668

Rek. pris **949,-** (1.186,- inkl. moms)**Högtrycksverktyg****Rundbandat spikverktyg
Högtryck NV65HMC**Ø 2,1 - 3,3 mm (trädbandad) /
2,2 - 2,8 mm (platsbandad) |
Längd 38 - 65 mm (trädbandad) /
38 - 50 mm (plastbandad).
Vikt 2,0 kg.

Kapacitet 200 - 400 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

Används till stom- och bjälklag, tak- och golvarbeten, emballage och pallspikning.

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 58010001

Rek. pris **10.290,-**
(12.863,- inkl. moms)**Kompressor 1,27HK
Högtryck EC1433H**

Kompakt och oljefri. 32,5 bar med fyra luftuttag, två för 8 bar och två för 25 bar. Ljudnivå 72,0 dB. Vikt 18,0 kg.

Används för drift av lufttrycksdrivna verktyg, hög och lågtryck. Anpassad för drift av dyckert-, klammer- och större spikverktyg.

Art nr: 58101001

Rek. pris **18.490,-**
(23.113,- inkl. moms)**Rundbandat spikverktyg
Högtryck NV90HMC**Ø 2,5 - 3,8 mm (trädbandad) /
2,5 - 3,0 mm (platsbandad) |
Längd 45 - 90 mm (trädbandad) /
45 - 50 mm (plastbandad).
Vikt 2,5 kg

Kapacitet 150 - 300 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

Används till stom- och bjälklar, tak- och golvarbeten, emballage och pallspikning.

Levereras i förvaringsväska

Art nr: 58010002

Rek. pris **10.690,-**
(13.363,- inkl. moms)**Rundbandat betongspikverktyg
Högtryck NC50H**Ø 2,5 - 3,0 mm | Längd 19 - 50 mm.
Vikt 2,2 kg.

Kapacitet 100 - 200 spikar. Inställbar mellan enkel- eller serieskott.

Används för montering av stål- och träreglar etc. mot betong. Levereras i förvaringsväska

Art nr: 58010003

Rek. pris **10.290,-**
(12.863,- inkl. moms)**Slangvinda 30 m
för högtryck**

Armerad 1/4" (6 / 10 mm) gummi-slang för tryckluft. Standard högtrycksprofil. Vinda med manuell upprullning.

Art nr: 53020051

Rek. pris **6.490,-**
(8.113,- inkl. moms)**Kompressorslang 15 m
för högtryck**

1/4" (6,5 / 10 mm) PU-slang för tryckluft. Standard högtrycksprofil.

Art nr: 53020053

Rek. pris **1.190,-**
(1.488,- inkl. moms)



MFT

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

Kompressorslang 15 m

Lätt och superflexibel PVC kompressorslang som klarar kall miljö. Slitstark med hög böjlighet, för arbetstemperatur mellan -40° till +65° C.

Levereras med Europrofil och kombikoppling. Dim. 1/4" (6,5 x 10 mm)

Art nr: 53020020

Rek. pris **590,-**
(738,- inkl. moms)

Superflexibel



Dim. 3/8" (9,5 x 13 mm)
Art nr: 53020021

Rek. pris **890,-**
(1.113,- inkl. moms)



Slangvinda med 30 m flexibel slang

Solid vinda med handv. Lätt och superflexibel PVC kompressorslang som klarar kall miljö. Slitstark med hög böjlighet, med arbetstemperatur mellan -40° till +65° C. Med Europrofil och kombikoppling.

Art.nr: 53030014

Rek. pris **1.590,-**
(1.988,- inkl. moms)



Universalolja 250 ml

En olja som passar till alla luftdrivna verktyg.

Art nr: 50750021

Rek. pris **190,-**
(238,- inkl. moms)



Kompressor 1,0Hk 750/OF


Tankvolym 9L | Varvtal 1.440/min. | Avgiven luft 90 l/min. Vikt 22,0 kg

Idealisk för användning inomhus. 2 separata uttag. Anpassad för drift av lufttrycksdrivna dyckert- och klammerverktyg.

Art nr: 53010034

Rek. pris **3.890,-**
(4.863,- inkl. moms)

Oljefri - 9 bar
Tystgående - 63dB



Kompressor 1,0Hk 105/OF


Tankvolym 5L | Varvtal 2.800/min. | Avgiven luft 70 l/min. Vikt 11,5 kg

Kompakt och lätt. Perfekt för drift av lufttrycksdrivna dyckert- och klammerverktyg.

Art nr: 53010039

Rek. pris **2.690,-**
(3.363,- inkl. moms)

Oljefri - 9 bar
Låg vikt



Kompressor 2,5Hk 2520/OF


Tankvolym 20L | Varvtal 1.400/min. | Avgiven luft 190 l/min. | Vikt 43,0 kg

Stabil med låg energiförbrukning och hög prestanda. 2 separata uttag och påmonterad reduktionsventil. Perfekt för drift av lufttrycksdrivna dyckert- och klammer- och större spikverktyg.

Art nr: 53010037

Rek. pris **9.790,-**
(12.238,- inkl. moms)

Oljefri - 10 bar
Låg energiförbrukning



Kompressor 2,0Hk 2020/OF


Tankvolym 20L | Varvtal 1.400/min. | Avgiven luft 190 l/min. | Vikt 41,5 kg

2 separata uttag. Anpassad för drift av lufttrycksdrivna dyckert-, klammer och stavspikverktyg.

Art nr: 53010036

Rek. pris **6.190,-**
(7.738,- inkl. moms)

Oljefri - 9 bar
Tystgående - 68dB



Kompressor 2,5Hk 2520SP/OF


Tankvolym 20L | Varvtal 2.840/min. | Avgiven luft 240 l/min. | Vikt 50,0 kg

Kompakt och stabil med hög prestanda. 2 separata uttag och påmonterad reduktionsventil. Perfekt för drift av lufttrycksdrivna dyckert- och klammer- och stavspikverktyg.

Art nr: 53010042

Rek. pris **5.490,-**
(6.863,- inkl. moms)

Oljefri - 10 bar
Med fäste för slangvinda



Vi tar miljön på allvar och tar bort 7,5 ton plast

Nya och hållbara MFT-förpackningar

Nu kommer MFT skruv och infästning i nya, smarta och miljövänliga askar. Tydligt märkta och enkla att öppna och stänga.

NYHET 2021



Vi hjälper dig att välja miljövänligt. Genom att ta bort 7,5 ton plast och ersätta tidigare MFT-förpackningar för småpack med ny FSC-certifierad kartong som är 100 % återvinningsbar, gör vi det enkelt för dig att välja miljövänligt. Hela asken sorteras som papp och har även en miljövänlig pappersetikett.

Vi hjälper dig att hitta rätt produkt. Du ska enkelt kunna hitta den produkt du söker i butik och varuhus. De nya askarna är därför försedda med smart färgkodning, enkla ikoner och tydliga produktnamn. Asken är väl förseglad, men har ett fönster där produkten syns tydligt, så att förpackningen inte behöver brytas. När du köper asken, vet du på så sätt att du får med dig den skruv eller infästning du har betalt för. En enkel öppnings- och stängningsmekanism på lådorna gör att du enkelt kommer åt din skruv eller infästning, utan att det blir rörigt.

MFT:s nya förpackningar för småpack lanseras under första kvartalet 2021.



FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP



Ett säkert val vid utomhusmontage i trä.

MFT har tagit fram en ny produktserie inom trä- och trallskruv med C4-klassad och typgodkänd ytbehandling, MFT2000, vilket gör att produkterna kan monteras både inom- och utomhus. Produkterna är kravanpassade för prestanda och funktionalitet med mycket hög kvalitet för vårt nordiska klimat.



FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP




Träskruv XLNT är en skruv med försänkt huvud som är anpassad för montage i träkonstruktioner, som till exempel bärande konstruktioner till altaner, utedäck mm. Skruvens design minimerar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment.

Träskruv WAF XLNT har ett stort huvud (men låg bygghöjd) som ger en mycket hög klämkraft vid montage och är anpassad för bärande konstruktioner till altaner, utedäck mm. Skruvens design minimerar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment. Skruvhuvudets undersida är utformad att passa korrekt vid montage i balk- och stolpskor.

Träskruv HEX XLNT med sexkanthuvud och fläns är en konstruktionskruv, där huvudformen skapar en stor klämkraft vid sammanfogning av virkesdelar, konstruktionsvirke, limträsystem mm. Skruvens design minimerar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment. Skruven kräver ingen förborring, vilket ger tidsvinst vid montage.

Konstruktionskruv XLNT har två olika gängområden som skapar en stor klämkraft vid sammanfogning av virkesdelar, konstruktionsvirke, limträsystem etc. Den lilla huvudformen gör det enkelt att montera skruven på önskat monteringsdjup. Skruvens design minimerar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment.

Trallskruv XLNT med design som försänker skruven och lämnar en slät uta utan sprickor, är avsedd för montage i tryckimpregnerat trallvirke mot underlag av trä. TX bitsfäste ger optimalt grepp mellan skruv och bits.



KORROSIVITETSKLASSER		UTOMHUS	INOMHUS
C1	MYCKET LÅG	Fosfaterad, blankförzinkad, gulkromaterad	Uppvärmade utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, exempelvis kontor, affärer, skolor och hotell.
C2	LÅG	Mässing, lackerad, elförzinkad	Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fuktcondensation och låg halt luftföroreningar, exempelvis sporthallar och lagerlokaler.
C3	MÄTLIG	MFT1000 Ruspert, varmförzinkad	Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, exempelvis affärslokaler, kontor, bryggeri, tvätterier.
C4	HÖG	MFT2000 Rostfri A2, koppar	Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, exempelvis kemiska industrier, skeppsvarv.
C5	MYCKET HÖG (Industri/Marin)	Syrafast A4	Utrymmen med nästan permanent fuktcondensation och stor mängd luftföroreningar.

Välj rätt gipsskruv!

Vilken gipsskruv du ska ha avgörs av materialet på reglarna som gipsskivorna monteras emot. MFT har gipsskruv för alla typer av regelsystem.

Grov
trågänga



För träregel

- Blankförzinkad.
- Grov trågänga ger höga utdragsvärden.
- Försänkt dubbelhuvud ger skonsam försänkning av gipsskivans ytskikt.
- PH2 bitsfäste.
- För inomhusbruk.
- Skruvåtgång: ca 20 st/kvm.

Finns i MFT box, Hink och som rakbandad.

Rakbandad

Art. 516170 | 3,9x32 | 1000 st
Art. 516171 | 3,9x41 | 1000 st

Rek. pris **190,-**
(238,- inkl. moms)

Hink

Art. 506140 | 3,9x32 | 2500 st
Art. 506142 | 3,9x41 | 2000 st

Rek. pris **329,-**
(411,- inkl. moms)

Hi-Low-
gänga



Kombi: för trä- eller stålregel max 1,2 mm

- Blankförzinkad.
- Med Hi-Low-gänga.
- Försänkt dubbelhuvud ger skonsam försänkning av gipsskivans ytskikt.
- PH2 bitsfäste.
- För inomhusbruk.
- Skruvåtgång: ca 20 st/kvm.

Finns i MFT box, Hink och som rakbandad.

Rakbandad

Art. 516090 | 3,9x30 | 1000 st
Art. 516091 | 3,9x40 | 1000 st

Rek. pris **190,-**
(238,- inkl. moms)

Hink

Art. 506006 | 3,9x30 | 2500 st
Art. 506007 | 3,9x40 | 2000 st

Rek. pris **329,-**
(411,- inkl. moms)

Fingängad



För stålregel max 1,2 mm

- Fosfaterad.
- Fingängad.
- Försänkt dubbelhuvud ger skonsam försänkning av gipsskivans ytskikt.
- PH2 bitsfäste.
- För inomhusbruk.
- Skruvåtgång: ca 20 st/kvm.

Finns i MFT box, Hink och som rakbandad.

Rakbandad

Art. 516070 | 3,5x25 | 1000 st
Art. 516071 | 3,5x38 | 1000 st

Rek. pris **190,-**
(238,- inkl. moms)

Hink

Art. 506015 | 3,5x25 | 2500 st
Art. 506016 | 3,5x38 | 2500 st

Rek. pris **329,-**
(411,- inkl. moms)

Med
borrspets



För förstärknings- regel av stål max 2,0 mm

- Blankförzinkad
- Med borrspets.
- Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.
- Försänkt dubbelhuvud ger skonsam försänkning av gipsskivans ytskikt.
- PH2 bitsfäste.
- För inomhusbruk.
- Skruvåtgång: ca 20 st/kvm.

Finns i MFT box och som rakbandad.

Rakbandad

Art. 516570 | 3,5x25 | 1000 st
Art. 516571 | 3,5x38 | 1000 st

Rek. pris **190,-**
(238,- inkl. moms)



Rakbandad
skruv.

MFT

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP



Allt på en plats med MFT SYSTEMBOX

Med MFT får du kravanpassade produkter för både prestanda och funktionalitet anpassade till vårt nordiska klimat. MFT Systembox skapar ordning och reda bland din skruv och infästning.

MFT Systembox

Flexibel och stapelbar lösning där du får bra överblick av din skruv och infästning, och kan ladda med det du behöver för varje jobb.

Kompatibel med bl a HiKOKI:s stapelbara förvaringsväskor.

Art nr: 500005

Rek. pris **290,-**
(363,- inkl. moms)



Symboler på MFT-förpackningarna gör det enkelt att navigera till rätt användningsområde!



INDOOR



OUTDOOR



STAINLESS



Vi har skruvalternativen för ditt gipsmontage!

Se mer gipsskruv på hikoki-powertools.se

MFT

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

Ny nivåskruv för montage av fönster – utan specialverktyg



Med MFT nivåskruv behöver du inga specialverktyg, kilar eller klossar vid fönstermontage!

Enkelt montage av fönsterkarm

MFT lanserar nu en unik nivåskruv som ersätter de traditionella kilar och klossar som normalt används vid montage av fönsterkarm. Den nya och innovativa designen på nivåskruven, gör att den är mycket enkel att montera och justera så att karmen hamnar i rätt nivå och position.

MFT nivåskruv kan justeras mellan 10 och 35 mm i höjd. Den har ett stort brickhuvud som är självnivellerande upp till 5°, vilket gör justeringen av karmen mycket enklare vid fönstermontaget. Den lösa brickan tillåter justering av skruven utan att fönsterkarmen förflyttas sig in/ut i vägglivet, vilket ger en stor tidsvinst vid montage.

Unik design – inget specialverktyg behövs

Skruven har fiberskärande spets som reducerar sprickbildning och minimerar iskruvningsmomentet. Den har bitsfäste TX30 samt 13 mm sexkantmutter för justering. Inget specialverktyg krävs och vanlig 13 mm blocknyckel används. Max belastning per skruv är 175 kg. Nivåskruven finns tillgänglig i tre förpackningsstorlekar. 2 st i blisterförpackning, 20 st i solid plastbox eller

150 st i plasthink. MFT nivåskruv är för inomhusbruk, tillverkad av härdat kolstål med en blankförzinkad ytbehandling och har korrosivitetsklass C1.

Självnivellerande brickhuvud

Vid montage av nivåskruven är det lätt att skruven inte monteras lodrätt ned i bärande regel för fönsterkarmen, vilket normalt påverkar positionen. Med MFT nivåskruv justerar du karmens höjd genom att skruva nivåskruven upp/ned.

Den nya innovativa designen på den självnivellerande brickan, som tar hand om sneda skruvmontage upp till 5°, bibehåller karmens position och ser till att den hamnar i våg och inte flyttas in eller ut i vägglivet. Det ger en stor tidsvinst vid montage.

MFT nivåskruv används till stora eller små fönster och fungerar lika bra för ett fönstermontage som vid flera

fönstermontage i ett och samma rum. Karmmontaget görs med minst två nivåskruvar.

Nivåskruven förmonteras i alla vägg-livsreglar där fönstren skall placeras, gör en grovjustering så att nivåskruvarna står vågrätt och därefter lyfts fönstren in på plats. Vid efterjustering av karmen då den är på plats i väggliven, används en vanlig 13 mm blocknyckel innan slutmontaget av fönstret görs.

Med MFT nivåskruv behöver du inga specialverktyg, kilar eller klossar vid fönstermontage!

Anpassad till MFT systemväska

Skruven ingår i MFT conceptsatsning och större förpackningar är anpassade till MFT systemväska som kan sammankopplas med flera väskor.



Nivåskruvens brickhuvud är självnivellerande upp till 5°, vilket gör justering av karm enklare vid fönstermontage.



Nivåskruv i större förpackningar är anpassade till MFT systemväska (sid. 49).

NYHET

Nivåskruv

Med stort huvud, självnivellerande upp till 5° vilket ger enklare justering vid fönstermontage. Den fiberskärande spetsen minimerar sprickbildning och ger lågt iskruvningsmoment.


Använd standard 13 mm nyckel. Det lösa brickhuvudet medger justering utan att flytta fönstret in/ut i vägglivet. Skruven kan justeras i höjddled mellan 10-35 mm.

Art.nr: 845000 | dim. 7,0x65 mm | 20 st
Art.nr: 845010 | dim. 7,0x65 mm | 150 st

Självnivellerande brickhuvud

Enkel justering

Fiberskärande spets



Skanna QR-koden!

Mer ur MFT-sortimentet hittar du i våra kataloger!



MFT skruv



MFT infästning

Mer från MFT skruv och infästning...

NYHET

Spikankare

MFT Spikankare är avsett för montage av träreglar, rör-/ventilationsupphängning etc. mot underlag av betong. Kan även användas som förankring av undertak. Enkel montering - borra hålet och slå in ankaret. Kort förankringsdjup ger ett snabbt och kostnadseffektivt montage. Huvudet har låg bygghöjd, ger en stor fördel vid montage av regel ovanpå spikankaret. Tillverkat av härdat kolstål med blankförzinkad ytbehandling och har ett typgodkännande enligt ETA-16/0488.

Art nr: 871000 | dim. 6x10/45 | 100 st
Art nr: 871002 | dim. 6x15/50 | 100 st
Art nr: 871004 | dim. 6x20/55 | 50 st
Art nr: 871006 | dim. 6x35/70 | 50 st
Art nr: 871008 | dim. 6x50/90 | 50 st



Karmskruv

För montering av dörr- och fönster/karm. Hylsa av zink, skruv i stål med en blank-förzinkad ytbehandling.

Art nr: 516635 | dim. 7x50 mm
Art.nr: 886031 | dim. 7x70 mm
Art.nr: 886032 | dim. 7x90 mm
Art.nr: 516638 | dim. 7x140 mm

Levereras i förpackning om 100 st.

Karmhylsa

För montering av dörr- och fönsterkarm, ger stabilt och säkert montage utan att behöva kilar. Tillverkad i zink.

Art nr: 886040 | Kort, dim. 14x28 mm
Art nr: 886041 | Lång, dim. 14x40 mm
Levereras i förpackning om 100 st.




Exempel på MFT:s övriga infästning

Nylonplugg, Universal X1

Med ribbor som förhindrar rotation vid montering. Specialdesignad för maximal expansion.

Finns i dimension 5x25, 6x30, 8x40, 10x50 och 12x60



Fasadplugg, kombi

För montage av träregelverk mot underlag av betong, håltegel, leca och siporex.

Finns i olika utföranden



Betongskruv OP1, C3

För montage av stålprofiler, beslag, syll, reglar etc mot betong.


Finns i olika utföranden



Kemankarmassa



Problemlösaren för montage i betong. Avsedd att fästa pinnbult, gängstång och armeringsjärn. Tillverkad i enlighet med miljökrav utan miljöpåverkande ämnen.

Finns i patron om 300 ml och 420 ml.



I sortimentet finns även tillbehören näthylsa, rensborste, luftpump och patronspruta

Finns i olika utföranden



HIKOKI

HiKOKI Power Tools Sweden AB

Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna

Tel 08-598 999 00
info@hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier



HiKOKI Power Tools Sweden
hikokipowertoolsse
HiKOKI Sverige



*Miss a inga nyheter!
Prenumerera på HiKOKIs nyhetsbrev
som kommer en gång per månad!*

hikoki-powertools.se
hikoki-multivolt.se

Teknik som förenklats sedan 1948.

HiKOKIs designers och ingenjörer har utvecklat tekniska innovationer i 70 år. Grundat i erfarenhet och kunskap arbetar vi dagligen med att hitta nya sätt att göra verktyg som ska underlätta ditt arbete. Högkvalitativa verktyg som ger dig maximal prestanda och bästa möjliga resultat.

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS